

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

DECRETO LEGISLATIVO N.º 004/2025

Publicado por afixação em local público
de costumes em 11/12/25
Secretaria de Administração.

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso e dá outras providências.

EDIOMAR GOBBI - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2025/2026, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira- Mato Grosso.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

DECRETO LEGISLATIVO N.º 004/2025

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira – Mato Grosso e dá outras providências.

EDIOMAR GOBBI - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2025/2026, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira- Mato Grosso.



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2025/2026, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.

Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 11 de dezembro de 2025.



Ediomar Gobbi

Presidente

Gestão Biênio: 2025-2026



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2025/2026, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.


Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 11 de dezembro de 2025.

Ediomar Gobbi

Presidente

Gestão Biênio: 2025-2026



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

PLANO ANUAL DE COMPRAS 2025/2026


1. AQUISIÇÃO DE PNEUS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Pneumático para automóvel leve - construção, radial, lameiro, dimensões 245/70r16, aro 16, capacidade de carga ic 113/108, com certificado do inmetro, iso 9002, de primeira linha, de fabricação nacional. (S10) <i>Ou superior.</i>	UND	04
02	Pneumático para motocicleta - dimensões 60/100-17, construção diagonal, estrutura normal, ic33, certificado inmetro (Biz Pneu Dianteiro) <i>Ou superior.</i>	UND	01
03	Pneumático para motocicleta - dimensões 80/100-14, construção diagonal, estrutura normal, ic43, certificado inmetro. (Biz Pneu Traseiro) <i>Ou superior.</i>	UND	01
04	Pneumático para utilitário - medida: 225/60r17, índice de carga: 103 - 875 kg, índice de velocidade: h - 210 km/h, treadwear: 680, tração, temperatura: a, construção: radial, tipo de construção: sem câmara, 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra. (Fiat Toro) <i>Ou superior.</i>	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.626,75	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

2. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Aquisição de uniformes aquisição de uniformes funcional, para utilização pelos servidores, conforme resolução legislativa 001/2015.	UND	80
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		15.963,70	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

14



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

3. BANDEIRAS, INSIGMAS E FLÂMULAS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Bandeira - Bandeira Nacional do Brasil medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna) <i>Ou superior.</i>	UND	03
02	Bandeira - Bandeira do Estado do Mato Grosso medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna) <i>Ou superior.</i>	UND	03
03	Bandeira - Oficial do Município, obedecendo aos rígidos critérios relativos as dimensões das figuras geométricas, letras e desenhos, entre outras exigências legais, apropriada para uso interno, em tecido 100% poliéster cetim dupla face, em aplicações individuais, bordados em alto relevo, nos tamanho de 1,12 x 1,60 metro, 2,5 panos, de conformidade as normas da abnt. (Interna) <i>Ou superior.</i>	UND	03
04	Bandeira - Nacional do Brasil, medindo (0,90 x 1,28) m, confeccionada em cetim, em malha bloqueada, 100% poliéster, pesando 190 g/m2, corante de no mínimo grau 5, com acabamento em costura dupla e com roseta, laços e fitas para mastro (Externa) <i>Ou superior.</i>	UND	03
05	Bandeira - do Estado de Mato Grosso, medindo 1,28 m de largura x 0,90 m de altura, confeccionada em poliéster, malha bloqueada e com costura reforçada em toda volta, em 100% poliéster, pesando 190 g/m2, tingimento ácido (grau mínimo 4), com tarja no mesmo tecido da bandeira e forrada com entretela de nylon e dois ilhoses de latão. (Externa) <i>Ou superior.</i>	UND	03
06	Bandeira - do Município bordada, confeccionada em tecido de alta durabilidade ao tempo, nylon paraquedas 100% poliamida, dupla face, bordada, reforços nas laterais, ilhoses para hasteamento nos tamanhos oficiais: 0,90x1,28 metros. (Externa) <i>Ou superior.</i>	UND	03
07	Medalha - medalha, em material metálico, cor prata, formato redondo, medindo 06 cm de diâmetro, fita de cetim cor azul marinho. <i>Ou superior.</i>	UND	18
08	Estojo - de plástico, revestido internamente e externamente em veludo, no formato retangular, com fecho tipo encaixe, medindo < 15 x 11 > cm. <i>Ou superior.</i>	UND	18
09	Brasão - em aço inox 304, escovado com área corroída, gravado em baixo relevo, para receber pintura conforme layout fornecido, medindo (0,50 x 0,50) cm, com diâmetro 50cm. <i>Ou superior.</i>	UND	02
10	Quadro - para galeria de ex-presidentes com fotografia impressa e vidro antirreflexo em moldura de alumínio 30 x 40cm. <i>Ou superior.</i>	UND	11
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		15.459,56	
PERÍODO ESTIMADO		INDETERMINADO	

X



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

4. COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL


SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Combustível - gasolina, comum (c), automotiva, de acordo com legislação vigente da anp <i>Ou superior..</i>	LTS	12.000,00
02	Óleo lubrificante - lubrificante, para motor 2 tempos, sae 30, tcw iii, acondicionado em recipiente apropriado. (1l) <i>Ou superior.</i>	UND	14
03	Óleo Diesel S10. <i>Ou superior.</i>	LTS	3.000,00
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		95.847,10	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		12 MESES	

5. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Botijão para água mineral - em polipropileno, formato cilíndrico, com capacidade para 20 l. <i>Ou superior.</i>	UND	05
02	Lanterna Tática Militar Led Recarregável USB com zoom longo alcance, tipo fonte: diodo emissor de luz led, material: plástico/metal. <i>Ou superior.</i>	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		310,98	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

6. EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRAFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QTD.	UND PAD.
01	Caixa acústica - de poliestireno alto impacto, para emitir som, reprodução de frequência baixa (subgraves), saída para ligação em paralelo de caixa passiva, medindo 22x15x14 (l x a x p) mm, com voltagem 110/220 volts, com potência 40 w rms, potência prog. musical 80w, impedância (ohms): 8, resp. freq. @ - 10db (hz): 95-20.000. <i>Ou superior.</i>	UND	02
02	Caixa de som - acústica passiva de duas vias, de material resistente, resposta de frequência 60hz a 20khz, dispersão sonora: 80º hx80ºv e impedância nominal de 8 ohms, medindo (660 x 440 x 440) mm (alt x larg x prof), voltagem 110/220v, potência de 300w/rms. <i>Ou superior.</i>	UND	04



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

03	Mesa profissional de som - mesa, 24 canais xlr p10, gain + 10 a + 60 db, balanceada com impedância de 2,6kr, distorção 0,005%, bivolto automática 110 220, processamento dsp converter 24 bits, com free back destroyer, dimensão 136mm x 418mm x 438mm. <i>Ou superior.</i>	UND	01
04	Microfone profissional - tipo duplo, sem fio com frequência de 660.00 mhz, frequência máxima 689,70 mhz, microfone de mão, dinâmico. saídas xlr balanceadas, padrão polar cardioid. <i>Ou superior.</i>	UND	02
05	Microfone para radiocomunicação - microfone de mesa (gooseneck) composto por base para mesa, haste flexível e capsula. chave liga/desliga, capsula condensador; padrão polar: cardioid; resposta de frequência: 50 hz ~ 16000 hz (faixa mínima); sensibilidade: - 38 db (±3 db); alimentação: phantom power 9/11 ~52 v dc ou pilhas, cabo de 3 a 6 metros (conector de saída xlr), cor preta ou similar, altura total (base+haste+espuma): ± 60 cm, garantia mínima de 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	02
06	Processador de áudio - promic serie p9, modelo p9xa, digital de até 100 microfones, impedância de entrada: 600 ohms duplo balanceado impedância de saída: 600ohms balanceado(xlr). nível de saída 200mv-mic. conectores de entrada e saída tipo hd15, protocolo de comunicação para microfones: rp77. protocolo de comunicação para pc rs232, fonte de alimentação chaveada automática de 90 a 240v ac, acondicionado em embalagem apropriada <i>Ou superior.</i>	UND	01
07	Suporte para equipamentos - bumper line array preto para montagens flown stacked, para travas modelo tipo quick pin (pino rápido) com 4 travas quick pin 54mm, 4 pontos para fixação caixa, 7 pontos de fixação e ajuste de gravidade. <i>Ou superior.</i>	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			48.291,57
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

7. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SEQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Açúcar - branco tipo cristal obtido da cana de açúcar. (pacote de 2kg). <i>Ou superior.</i>	PCT	280
02	Água mineral - natural com gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 500 ml). <i>Ou superior.</i>	Fardo com 12	100
03	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 497 ml). <i>Ou superior.</i>	Fardo com 12	250
04	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, com vasilhame (garrafão de 20 l.). <i>Ou superior.</i>	Garrafão	5
05	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, sem vasilhame (garrafão de 20 l.). <i>Ou superior.</i>	Garrafão	350
06	Café - café tradicional torrado, moído embalado a vácuo: torra média, doçura média moagem fina. (pacote de 500 g.) <i>Ou superior.</i>	PCT	250
07	Canela - em pau, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, casca saes e limpas, de coloração pardo amarelada ou marrom claro, com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. (pacote de 10 g.). <i>Ou superior.</i>	PCT	100

7



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itaquira - Mato Grosso

08	Chá - camomila, constituído de florais inteiros, de espécimes vegetais genuínos dessecados, de cor amarela pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega (embalagem de 10 g.). <i>Ou superior.</i>	PCT	50
09	Chá - mate, constituído de folhas secas e novas, de cor verde pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega. (caixa com 250 g.) <i>Ou superior.</i>	UND	70
10	Erva doce - seca-aniz em pó homogêneo, obtida de frutos maduros, moídos, de espécimes vegetais genuínos, saos, limpos e dessecados, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro aromático e sabor levemente adocicado, isenta de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em caixa de papelão reforçado. (pacote de 10 g.) <i>Ou superior.</i>	PCT	100
11	Refrigerante - composto de extrato de cola, água gaseificada, sacarina, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, acondicionado em embalagem pet de 02 l. <i>Ou superior.</i>	UND	35
12	Refrigerante - composto de extrato de guaraná, água gaseificada, aroma natural. (garrafa de 2 l.) <i>Ou superior.</i>	UND	35
13	Refrigerante - composto de extrato de laranja, sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja, com corantes artificiais, livre de sujidades para parasitas e larvas, acondicionado pet com tampa (garrafa de 2 l.) <i>Ou superior.</i>	UND	35
14	Salgadinhos para festa - refeição preparada do tipo mini salgadinhos variados contendo: coxinha, risoles, bolinha de queijo, pastel, kibe, esfiha e empada. <i>Ou superior.</i>	CENTO	120
15	Suco concentrado - suco integral refrigerado natural, 100% suco, sabores diversos, embalagem pet 1,5 l. <i>Ou superior.</i>	UND	70
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			27.334,35
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES

8. MAQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4923 ou similar, medindo 30 x 30mm, paginador. <i>Ou superior.</i>	UND	10
02	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4913 ou similar, medindo (58 x 22) mm. <i>Ou superior.</i>	UND	07
03	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4927 ou similar, medindo 60 x 40mm. <i>Ou superior.</i>	UND	02
04	Capa de processo - do tipo capa de processo com timbre, cores diversas, 31 x 45cm (aberta), com vinco ao meio, papel sulfite 180gms, impressão office set 4x0 cores. <i>Ou superior.</i>	UND	2000
05	Banner - em confeccionado em lona, medindo aproximadamente 1,20 x 1,55 m, cores 4 x 0, fosco, com impressao digital em 300dpi em policromia, acabamento com bastao em madeira e corda na parte superior (personalizado). <i>Ou superior.</i>	UND	02

(assinatura)



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

06	Bloco de papel para anotações - ecológico personalizado produzido nas dimensões 100x150 com capa em papel kraft 300g/m ² e miolo com 60 folhas sem impressão em papel reciclado 75g/m ² . fechamento lateral com elástico, personalização em 1x0 cores na capa da frente do bloco. <i>Ou superior.</i>	UND	150
07	Envelope de papelaria - em papel offset, pesando 120g, do tipo saco, com impressão 4x0 cor, timbrado, com logomarca do brasão do estado de mato grosso, colorido, medindo (24 x 34) cm, com aba, na cor branca. <i>Ou superior.</i>	UND	200
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			9.966,27
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

9. MATERIAIS PERMANENTES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	Aparelho celular - Tipo smartphone, com no mínimo 256GB de Memória Interna e 8 GB RAM, bateria de 4000mAh, tela de 6.2, com câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP; Selfie de 12MP Dual Pixel AF, sistema operacional Android, tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC. <i>Ou superior ao Samsung Galaxy S24.</i>	UND	02
02	Bebedouro - de coluna preferencialmente bivolt (110v/220v) ou 110v. garrafão de 20 (vinte) litros. Gabinete em aço inox em emendas, base em plástico polipropileno de alto impacto, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas internas em material atóxico. Torneiras em plástico abs. De alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Reservatório de água em alumínio com pintura atóxica. Serpentina localizada na parte externa do reservatório. Controlador de temperatura através de termostato entre 15°C e 4°C. Capacidade de resfriamento: 2.8 l/h (em ambientes a 25°C). capacidade de água gelada: 2 litros. Dimensões aproximadas: 900mm altura x 250mm largura x 300mm profundidade. Peso aproximado: 14 kg. Resfriamento através de compressor hermético. Garantia mínima de: 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	03
03	Poltrona - poltrona para auditório/rebatível com prancheta escamoteável, com braço, em aço, estrutura em aço de seção tubular oblongo, mínimo de 50 x 20 x 1,9 mm e base de fixação ao solo em chapa de aço, pintados pelo processo de deposição eletrolítica a pó com secagem em estufa. Largura assento/encosto com braços: 0,62m, profundidade com poltrona aberta: 0,70m, profundidade com poltrona fechada: 0,34m, altura até assento: 0,40m, altura total: 0,86m, laterais em chapa de fibra de madeira revestida, ou com fechamento injetado em polipropileno, ou ainda em chapa de aço estampada, pintada pelo processo de deposição eletrolítica a pó com secagem em estufa. Fixada ao piso por meio de chumbadores e buchas, assento e encosto estruturados em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, estofada com almofadas de espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente a frio e de densidade controlada, mínima de d50 para assento e encosto, revestimento em tecido 100 por cento poliéster ou em vinil. Contra encosto e capa inferior do assento em polipropileno injetado, mecanismo de articulação sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção, que permite que ambos retornem à posição vertical quando não estão em uso, e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos m6. Componentes articuláveis com buchas de polietileno perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído. Braços integrados a base e injetados em termoplástico de alta resistência ou em poliuretano integral sim de alta resistência mecânica.	UND	108




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	Prancheta escamoteava em chapa de aço 1/8pol., embutida dentro do braço, pintada pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. <i>Ou superior.</i>		
04	Cadeira – cadeira/poltrona executiva modelo diretor/sicilia, base fixa modelo diretor com estrutura cromada, braço cromado com apoio em p.u. revestido em tecido, confeccionada em couro natural, cor preta. <i>Ou superior.</i>	UND	31
05	Cadeira giratória – presidente, nas medidas: 114,5 cm a 130,5 cm (altura, conforme a regulagem); assento com regulagem de profundidade acionada por gatilho, feito em espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura com densidade entre 45 a 55 kg/m3 revestido em tecido de poliéster na cor preta; apoio de cabeça com regulagem de altura; encosto em estrutura plástica com tela flexível altamente resistente. Com apoio lombar flexível com regulagem de altura; mecanismos com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada do encosto. Possui ajuste de tensão automático do encosto e regulagem de profundidade do assento por gatilho; braços reguláveis tipo 4d, com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal; base giratório com aranha de 5 hastes de nylon, com 5 rodízios de 65mm em nylon. Suporta no mínimo 110 kg. Garantia mínima 06 (seis) anos. <i>Ou superior.</i>	UND	10
06	Cadeira longarina – 3 lugares executiva c/ braço corsa injetadas medidas: a – 1,00 cm / l – 1,80 cm / p – 0,58 cm características: longarina executiva confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Melhor, igual ou similar. <i>Ou superior.</i>	UND	03
07	Caixa de proteção para câmera – passagem para cftv, de sobrepor para uso interno e externo, ip66. <i>Ou superior.</i>	UND	16
08	Câmera de segurança – câmera de segurança, qualidade de resolução full hd, formato da câmera espia speed dome, tipos de conexões bnc, definição de imagens 1080p, protocolo hdcvi/analógico (cvbs), resistência ik10 e ip67, zoom optico: 20x, zoom digital: 4x, campo visual 360º. <i>Ou superior.</i>	UND	01
09	Câmera de segurança – do tipo 3.6, com sensor 1/2,7 polegadas 4, megapixels cmos pixels efetivos 2560 (h) x 1440 (v), linhas horizontais 2560h, resolução real 4mp (1440p), lente 3,6 mm, ângulo de visão horizontal mínimo de 80°, ângulo de visão vertical mínimo de 44°, alcance ir mínimo de 30m, quantidade mínima de 18 leds ir (infra vermelho), formato do vídeo ntsc, protocolos de vídeo hdcvi, relação sinal-ruído =65 db, saída de vídeo 75 o bnc fema, alimentação conector p4 fema, tensão 12vdc, proteção antissurto 15 kv (vídeo e alimentação), grau de proteção ip67, local de instalação interno/externo. <i>Ou superior.</i>	UND	16
10	Câmera Fotográfica Digital – Câmera EOS R10 com lente RF-S 18-150mm IS STM – BR, tela LCD:2,95, bateria: LP -E17. <i>Ou superior.</i>	UND	01
11	Câmera ptz 20x, sensor de 1/2,8” com controle remoto. <i>Ou superior.</i>	UND	03
12	Mesa para restaurante – conjunto de mesa com 8 cadeiras, mesa em formato retangular estrutura em aço, largura: 90 cm e profundidade: 200 cm, material do tampo em granito, cadeiras em estrutura em aço e assento com espuma e revestimento reforçado. <i>Ou superior.</i>	UND	01
13	Motor elétrico – para portão deslizante, potência 1hp, com no mínimo 02 controles remoto 433 mhz, 220 volts, bifásico, aplicação em condomínio/industrial, frequência de 50/60 hz, suporta peso máximo portão de até 2000 kg, quantidade de ciclos/hora: contínuos, consumo: 0,1000 kw/h, consumo ciclo: 0,0077 kw, garantia mínima de 01 ano. <i>Ou superior.</i>	UND	01
14	Cortina de ar – em metal e plástico, volume de ar de no mínimo 3.200m ³ /h, 220 v, 60hz, potência máxima de 500w, medindo (1.500 x 215 x 219) mm. <i>Ou superior.</i>	UND	01
15	Filmadora – câmera filmadora profissional, com resolução de captura de vídeo 4k, tecnologia de conexão: wi-fi, usb, hdmi, nfc, duração de bateria de 250 minutos, zoom mínimo de 20x, estabilizador de imagem e tela tátil. <i>Ou superior.</i>	UND	01


(Handwritten signature)



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


16	Fogão - tipo fogão doméstico a gás, elétrico com acendimento automático, 5 bocas, em aço inox e mesa em vidro temperado, voltagem de 110/220 volts, com botões removíveis, capacidade mínima do forno 65 litros, forno com vidro frontal, sistema de bloqueio de gás, com pelo menos um queimador rápido e um semi rápido, com queimador central maior, com no mínimo um ano de garantia <i>Ou superior.</i>	UND	01
17	Forno - tipo doméstico, funcionamento elétrico, em aço, modelo micro-ondas, medindo < 550x309x453> mm, com capacidade para 31 l, prato giratório, 01 câmara, painel com memória programável, câmara isolada com lá de vidro, fixado sobre pés com sapatas niveladoras, com controle através de timer, na voltagem 120/220 v. <i>Ou superior.</i>	UND	01
18	Fonte alimentação elétrica para câmera - alimentação estabilizada colmeia 250w, 20 amp e 12v. <i>Ou superior.</i>	UND	01
19	Fragmentadora - papel, 8 artões de credito, cd, dvd e grampos, capacidade de corte ate 25 folhas de papel, velocidade corte 2,0m/min, abertura para papel de ate 230mm, 110v. <i>Ou superior.</i>	UND	04
20	Furadeira manual- furadeira de impacto 850W 127V, velocidade máxima de rotação 3500 rpm, em maleta. <i>Ou superior.</i>	UND	01
21	Impressora jato de tinta - impressora com tecnologia jato de tinta com voltagem automática 110/220v, colorida, velocidade máxima de impressão: cores 35 ppm e preto 27 ppm, com resolução máxima 4800x1200 dpi, memória interna de 32mb, processador 192 mhz, linguagem standard de impressora pcl3, pcl3 gui, usb 2.0, com suporte de mídia compatível: legal / a3+ / a3 / a4 / letter / 13x18cm / 10 x 15 cm / 20 x 25 cm / b5 / a5 / envelopes, sistema operacional compatível com microsoft windows 8/7/ vista / xp, tipo de bandeja principal com capacidade entrada para 250 folhas e saída 150 folhas, ciclo de trabalho mensal, a4 de 7000 páginas, cabeamento logico e de força, documentação completa e disco de instalação, cabo de força, fonte, manual técnico em português, softs e drives de instalação, cabo usb, 4 cartuchos, (preto, ciano, magenta, e amarelo) garantia mínima de 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	01
22	Impressora multifuncional - impressora multifuncional, laser tecnologia, de impressão laser / monocromática, visor lcd, velocidade máxima em color (ppm) n/a resolução (máxima) em dpi, 1200x1200dpi, tempo de impressão da primeira página menor que 8,5 segundos velocidade do processador 400 mhz, interfaces ethernet/ usb 2.0/ wireless 802.11, memória padrão 64 mb, memória opcional 320 mb, emulação pc l6/br-script 3/ ibm proprinter/epson fx fontes residentes, 66 fontes escaláveis, 12 fontes em bitmap, 13 códigos de barra duplex volume máximo de ciclo mensal 50.000 pg manuseio do papel, capacidade da bandeja de papel 250 folhas, capacidade de bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel 150 folhas, tamanhos do papel carta, a6, b5, a4 (isso/ jis), a5, a5 (edge long), b6 (iso), executive tipos de papel comum, papel fino, papel reciclado gramatura de papel 60 a 163 gm2 adf 50 folhas, cópia velocidade da cópia em preto 40, ampliação/ redução 25%- 400%. <i>Ou superior.</i>	UND	05
23	Impressora Multifuncional MFC-L6912DW - Equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio e grande porte, com alto volume de impressão, grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner inicial com rendimento de 25.000 páginas e seus cartuchos de reposição de até 25.000 páginas. Maximizar a produtividade do grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidade de cópia de até 50 ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 520 folhas, adf de 80 folhas e full duplex. Oferecer recursos avançados de digitalização, vidro de exposição tamanho ofício, incluindo vários destinos de digitalização para ajudar a otimizar o fluxo de trabalho, possuindo a plataforma de integração BSI (brother solutions interface). Compartilhar facilmente a multifuncional com outras pessoas via conexão gigabit ethernet/wireless, imprimir com facilidade a partir de uma ampla gama de dispositivos moveis e utilizar os recursos avançados de segurança que ajudam a proteger seus documentos confidenciais. Características principais: Cartucho de toner inicial de alto rendimento de 25.000 páginas; Digitalização duplex em passagem única, gigabit ethernet, wireless (2.4 e 5ghz), Wi-fi direct e usb 2.0 de alta velocidade, Tela Touch Screen colorido de 7". <i>Ou superior.</i>	UND	05



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

24	Lavadora de alta pressão - profissional com motor, com os seguintes acessórios: Mangueira de 7.5m de comprimento, pistola de alta pressão com trava de segurança, lança com engate rápido, bico leque 15°, engate rápido e agulha de limpeza para bico. <i>Ou superior.</i>	UND	01
25	Lavadora De Alta Pressão Profissional – com pressão máxima de 2100 psi, e vazão de 360 L/h, potência de 1700 w, 127v, com mangueira de até 5 metros, pistola de alta pressão, conector do engate rápido e bicos reguláveis. <i>Ou superior.</i>	UND	01
26	Liquidificador - modelo doméstico, regulagem para 02 velocidades, função pulsar, copo san, triturador de gelo, laminaas integradas ao copo, laminaas em aço inox, porta fio, copo dosador, faca integrada em aço inoxidável, trava-cabo patenteado, guarda-fio com encaixe para plugue, seletor giratório de velocidades, voltagem 220v, acondicionado em embalagem adequada. <i>Ou superior.</i>	UND	01
27	Maquina lavar - roupas - tipo automática, capacidade aproximada 12 kg, cor branca, dimensões aproximadas (1,30x0,82x0,83), aplicação doméstica, lavagem/ enxague e centrifugação, voltagem trifásico, 220v. <i>Ou superior.</i>	UND	01
28	Computador Completo - Processador: Intel Core i5-12400, 6-Core, 12-Threads, 2.5GHz (4.4GHz Turbo), Cache 18MB, LGA1700, BX8071512400, Placa mãe: DDR4, Socket LGA1700, M-ATX, Chipset Intel H610, MCR-H610M-DARD - igual ou superior. Memória: 8GB, DDR4. Armazenamento: SSD 240GB, Sata III 6GB/s, Leitura 500 MB/s, Gravação 450 MB/s + HD 1TB, 7200RPM. Placa de vídeo: 4GB, GDR5, 128-bit. Fonte ATX550W. Monitor: 23.8 pol. IPS, Full HD, SRGB 99, 75Hz, HDMI/VGA. <i>Ou superior.</i>	UND	12
29	Microcomputador - processador intel core i7 ou superior, 6ª geração ou superior, compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits, velocidade / frequência mínima de 3,4 ghz, memoria cache mínima de 8mb, monitor de 23 placa mãe do mesmo fabricante do microcomputador, bios com tecnologia plug & play, memória de no mínimo 32 gb de ddr3 sdram (4 x 8gb), unidade de 01 disco rígido 3.5" de capacidade de 2tb ou superior, interfaces com no mínimo 8 portas usb, sendo 4 delas frontais, conexões de rede ethernet 100/1000 gigabits, alimentação com potência de 240w ou superior. <i>Ou superior.</i>	UND	05
30	Modulo digital - dvr - permite visualização das imagens ao vivo em tempo real para até 32 câmeras simultaneamente enquanto grava, modo de gravação manual, continua com condição de sobrescrever, agendada e por detecção de movimento, suporta mínimo de 2 hd de 2tb cada, velocidade de gravação de até 480 quadros por segundos, gerenciamento de cópia de segurança em pen drive, em cd/dvd, hd externo ou rede, modo de busca: hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento## alarme e/ou detecção de movimento, reprodução das imagens seletiva por data, hora e camera, detecção de movimento integrado ao equipamento, sistema de segurança do hardware, possui 04 saídas de rele 30v dc 1a/125vac, porta lá, 03 portas usb, 02 saídas para monitor, operação e programação através de menu em tela de monitor, visualização pela web, compressão de vídeo h.264, visualização, acesso, controle e administração do equipamento via protocolo de comunicação tcp/ip, voltagem de entrada 100 a 240vac, chaveado c/frequência de 60hz, sinais de vídeo: pal, secam e ntsc, gravar nas seguintes resoluções: 352x240, 352x576, 720x576, suporte aos protocolos ipv4, pppoe, dhcp e tcp/udp, acompanha: mouse, fonte e manual de instrução, cada dvr devera armazenar imagens das 32 cameras, até 30 fps por camera, montagem em mesa ou rack 19", possibilidade de ajuste de sensibilidade na detecção de movimento, temperatura de operação 0° c até 50°c, detecção de perda de vídeo, tensão de entrada 110 - 240 vac chaveada. <i>Ou superior.</i>	UND	01
31	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (1000/100/10), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1); processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook. <i>Ou superior.</i>	UND	03




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

32	Notebook intel core i7 13ª geração, memória de 16gb ddr5, ssd 512gb armazenamento ssd de 512gb e suporte para upgrades, tela 15.6" full hd, linux. <i>Ou superior.</i>	UND	01
33	Parafusadeira - Parafusadeira furadeira de impacto 1/2 Pol. 18V com 2 baterias li-íon 2,0Ah carregador bivolt, com maleta com acessórios. <i>Ou superior.</i>	UND	01
34	Projetor multimídia - projetor Epson 3600 lumens, xga, powerlite x41, tecnologia 3lcd, 210w, 1 alto falante de 2w, entradas: 1x d-sub 15; 1x usb tipo a; 1x usb tipo b; 3x rca. <i>Ou superior.</i>	UND	01
35	Ptz controller mini. <i>Ou superior.</i>	UND	01
36	Refrigerador - refrigerador /geladeira, modelo doméstico, do tipo frost free com capacidade mínima de 340 litros, na cor branca, com prateleiras, gavetas, compartimento na porta, forma de gelo, console, termostato, 110 / 220 volts, selo procel e inmetro, fabricação de acordo com as normas vigentes, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano. <i>Ou superior.</i>	UND	01
37	Relógio de ponto - relógio biométrico - especificações técnicas mínimas: compatível com a portaria 373 do ministério do trabalho, capacidade para 15.000 usuários cadastrados, leitor de impressão digital óptico de 500 dpi, identificação de usuários através de senha e/ou digital através do leitor biométrico, 1 porta ethernet 10/100mbps nativa, 1 porta usb 2.0 host para geração de arquivos fonte de dados (afid), 1 porta usb 2.0 host para importação e exportação de arquivos e geração de arquivos afid, tela lcd touchscreen colorido de 2.4" 320x240, alimentação bivolt / 60hz, cor preto texturizado, com configuração e treinamento in-loco. <i>Ou superior.</i>	UND	01
38	Rochadeira para Jardinagem- roçadeira a gasolina 52 cc 2,5 hp multifuncional completa profissional, motor 2 tempos, com os seguintes acessórios inclusos: Escova de aço, carretel nylon, lâmina 2 Pontas, disco 80 dentes, enxada rotativa lâmina 6 pontas, cinto de sustentação duplo, dosador de combustível, manual de instruções e jogo de chaves. <i>Ou superior.</i>	UND	01
39	Scanner- scanner para documentos até o formato a3, de alta produção, de alimentador automático com capacidade para 500 documentos, aceita documentos longos até 5.58 metros, tecnologia cis, colorido, duplex (frente e verso), resolução de até 600dpi, velocidade de 110 páginas por minuto / 220 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 50.000 digitalizações, interface usb 3.1 e ethernet (rede cabeada), driver isis, twain, via e kofax, detector de dupla alimentação por ultrassom, deve estar acompanhado de itens opcionais e recursos exclusivos de hardware & software visando alta produção. <i>Ou superior.</i>	UND	01
40	Sistema de ar condicionado - capacidade de 18.000 btu's, tipo split, modelo hi wall, na voltagem de 220 v, monofásico, com controle remoto sem fio. <i>Ou superior.</i>	UND	04
41	Sistema de ar condicionado - condicionador de ar do tipo split piso /teto, com capacidade de 60.000 btu/h, inverter, composto de 01 unidade condensadora externa, 01 unidade evaporadora de 60.000 BTUS, com controle remoto sem fio, drenagem através de tubulação incorporada, isolamento térmico através de espuma esponjosa, com selo procel. <i>Ou superior.</i>	UND	02
42	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 12000 btu/h, condensador a ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio. <i>Ou superior.</i>	UND	03
43	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 24000 btu/h, condensador a ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio. <i>Ou superior.</i>	UND	01
44	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo under ceiling, 01 unidade evaporadora de 30.000 btu/h c/ controle remoto sem fio, 220v, monofásico, refrigerante r-22. <i>Ou superior.</i>	UND	02

[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

45	Suporte câmera ptz 20x p/ parede. <i>Ou superior.</i>	UND	03
46	Tela de projeção - retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção branca e fornecida com tripé em aço, tela medindo (1,80 x 2,40) m. <i>Ou superior.</i>	UND	01
47	Televisor - tipo smart tv, led, tamanho da tela de 43", ultra hd, 4k, com conversor digital, com 3 hdmi, 2 usbs, wi-fi, hdr premium e bluetooth, bivolt. <i>Ou superior.</i>	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			552.710,191
PERÍODO ESTIMADO DE GASTO DE MATERIAL PERMANENTE			INDETERMINADO


10. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Abracadeira - em inox, para mangote, com diâmetro de 3/4 pol. <i>Ou superior.</i>	UND	05
02	Anel de vedação - de cera com guia, com diâmetro de 140mm, para ser utilizado em vedação de vaso sanitário. <i>Ou superior.</i>	UND	05
03	Broca - Jogo de broca de videira, com diâmetro de 2 a 12 mm, para concreto. <i>Ou superior.</i>	UND	02
04	Fita vedarrosca - fita veda rosca 18 mm x 50 m. <i>Ou superior.</i>	UND	10
05	Sifão - de polipropileno, acabamento em pvc, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques) <i>Ou superior.</i>	UND	10
06	Engate rápido rosca para torneira de 1/2 polegada com adaptador para torneira 3/4, com sistema click fácil. <i>Ou superior.</i>	UND	01
07	Ligação Reparadora Extensor Emenda Mangueira 1/2, plástico, tipo adaptador, engate rápido, generes dos conectores fêmea. <i>Ou superior.</i>	UND	05
08	Mangueira para jardim siliconada flexível 1/2 x 2,00mm, diâmetro: 20 mm. <i>Ou superior.</i>	MTS	100
09	Mangueira preta de Polietileno Linear de Baixa Densidade modelo Irrigação, diâmetro: 28 mm e espessura de parede 0,20 mm. <i>Ou superior.</i>	MTS	100
10	Torneira - de em pvc, com encaixe em de rosca, tendo o encaixe a bitola de encaixe de 1/2 pol, com bitola para vazão de água de vazão de 1/2 pol, para ser instalada em para jardim. <i>Ou superior.</i>	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.041,64
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

11. MATERIAL DE COPA E COZINHA

SEQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Acendedor - tipo isqueiro, de plástico, tamanho grande, combustível a base de fluido. <i>Ou superior.</i>	UND	05
02	Aparelho de xicara - xicara com pires, em porcelana na cor branca, com capacidade de 80 ml conjunto c/ 12 peças (xícaras + pires). <i>Ou superior.</i>	UND	03
03	Bandeja - bandeja retangular em inox 40 cm x 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	02


X



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

04	Bule - alumínio, 2 litros, para café, com alça e tampa, liso, uso doméstico. <i>Ou superior.</i>	UND	01
05	Chaleira - de alumínio, com capacidade para 03 litros. <i>Ou superior.</i>	UND	01
06	Coador - de papel, cônico, branca, no.104, em caixa, para café. <i>Ou superior.</i>	CX	20
07	Coador de pano para café, em tecido especial, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro de 22 cm, tamanho grande. <i>Ou superior.</i>	UND	08
08	Coador de pano para café, em tecido, com aro de metal e cabo revestido em plástico, diâmetro de 18 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	08
09	Colher - de inox para sopa, cabo em inox, acondicionada de forma adequada. <i>Ou superior.</i>	UND	24
10	Colher - em aço inox, para cozinha, tamanho grande, medindo 30cm, em embalagem individual. <i>Ou superior.</i>	UND	04
11	Copo - de vidro, transparente, com 300ml, altura 11,8 cm, largura 6,7 cm. (liso) <i>Ou superior.</i>	UND	48
12	Copo descartável - copo descartável de poliestireno, para líquidos, capacidade 50 ml, acondicionamento em tiras de 100 copos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, em conformidade com a nbr 14865:2012. <i>Ou superior.</i>	PCT	150
13	Copo descartável - matéria-prima plástico, cor branca, bege ou transparente, para líquido, capacidade 180 ml (pacote com 100 unds) <i>Ou superior.</i>	PCT	300
14	Escorredor de prato - em alumínio, medindo (40x30) cm, com compartimento para escorrer para pratos, base fixa. <i>Ou superior.</i>	UND	01
15	Faca - de inox, media, lâmina serrilhada, com cabo de polipropileno. <i>Ou superior.</i>	UND	24
16	Filtro para café nº 103 (caixa com 30 und). <i>Ou superior.</i>	CX	30
17	Garfo - em aço inox, para refeições, tamanho 18cm, com cabo em polipropileno. <i>Ou superior.</i>	UND	24
18	Garrafa térmica, revestida em inox, ampola de vidro temperado, com tampa de pressão, 1,8 LT. <i>Ou superior.</i>	UND	03
19	Guardanapo de papel - medida mínima 20 cm x 20 cm, papel absorvente, composição 100% celulose, folha simples, tipo gofrado, cor branca, alvura superior a 70%, impureza máxima 15 mm2/m2(pacote com 50 unds). <i>Ou superior.</i>	PCT	200
20	Jarra - de alumínio com alça, capacidade 2 litros, sem tampa. <i>Ou superior.</i>	UND	02
21	Jarras - de plástico, com capacidade para 2 l, com tampa e trava. <i>Ou superior.</i>	UND	02
22	Jarra - de vidro, capacidade 2 litros, com diâmetro de 130 mm, altura de 180 mm, transparente, sem tampa. <i>Ou superior.</i>	UND	02
23	Pano de copa e cozinha - em tecido 100% algodão, medindo 40x70cm, para prato. <i>Ou superior.</i>	UND	20
24	Papel toalha - formato gofrado, aerado, folha dupla, apresentação em bobina, medindo(22cmx20m), impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma tappi t437om-90, alvura superior 70% conforme norma iso, absorção máxima 70s, cor branca (pacote com 02 unds, 60 folhas por rolo). <i>Ou superior.</i>	PCT	20
25	Porta mantimentos - de alumínio, tipo pote, com capacidade de até 5 quilos, liso e com tampa. <i>Ou superior.</i>	UND	03
26	Porta mantimentos - de plástico, com capacidade 2 kg, com tampa rosqueava. <i>Ou superior.</i>	UND	01
27	Porta mantimentos - em plástico, pote com tampa boca larga, 01 litro. <i>Ou superior.</i>	UND	01
28	Prato de vidro - diâmetro 220mm, com altura de 30mm, tipo fundo para sopa, temperado, transparente. <i>Ou superior.</i>	UND	12
29	Suporte para coador - de alumínio tipo tripé grande para coador, bule de café 8/9. <i>Ou superior.</i>	UND	02
VALOR ESTIMADO R\$		6.008,77	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		INDETERMINADO	



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

MATERIAL DE

12.

EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO


SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD	QTD.
01	Alfinete para mapa - alfinete niquelado nº 29, caixa com 25 g. Com certificado de segurança do inmetro. <i>Ou superior.</i>	UND	05
02	Almofada para carimbo - de feltro carimbo n.03, com entintamento, cor preto, no tamanho 70x110 milímetros. <i>Ou superior.</i>	UND	01
03	Apontador de lápis - de alumínio, simples, sem depósito. <i>Ou superior.</i>	UND	10
04	Bobina térmica de papel com durabilidade de impressão de no mínimo 5 (cinco) anos, medindo aproximadamente 57 mm de largura x 300 metros de comprimento, compatível com Relógio Ponto - Item 1 deste processo. <i>Ou superior.</i>	UND	06
05	Bloco para recado autoadesivo - de aviso autocolante, tipo post-it, medindo aproximadamente 38x50mm, em papel reciclado, colorido. (bloco com 100 fls). <i>Ou superior.</i>	UND	100
06	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00 x 76,00 mm, na cor amarela neon (pacote 4 blocos 100 fls.) <i>Ou superior.</i>	PCT	100
07	Borracha - de látex, lápis e grafite, retangular, 40g, branca. <i>Ou superior.</i>	UND	10
08	Caderno pedagógico - caderno pedagógico grande com pautas ampliadas e negritadas, espiral, 96 folhas, capa dura, tamanho 200mm x 280mm. <i>Ou superior.</i>	UND	5
09	Caixa de arquivo morto - em papelão, medidas aproximadas de 360x250x135mm, com quadro de identificação contendo: mês, referência, local, conservar até departamento. <i>Ou superior.</i>	UND	900
10	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta azul, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	03
11	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1.00 milímetro, tinta preta, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	01
12	Caneta marca texto - em plástico rígido opaco, ponta de poliéster 3 a 5mm, na cor amarela fluorescente (caixa com 12 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	05
13	Capa para encadernação - de plástico, carta, transparente. (pacote com 100 unds). <i>Ou superior.</i>	PCT	01
14	Capa para encadernação - de polipropileno, tamanho a4, acabamento fosco, na cor preta. (pacote com 100 unds) <i>Ou superior.</i>	PCT	04
15	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 8/0. (pacote com 500 g.). <i>Ou superior.</i>	PCT	04
16	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0. (pacote pesando 500 g.). <i>Ou superior.</i>	PCT	05
17	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 3/0. (pacote pesando 500 g.). <i>Ou superior.</i>	PCT	20
18	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal. <i>Ou superior.</i>	UND	06
19	Corretivo - líquido, a base de água, atóxico, p/correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml. <i>Ou superior.</i>	UND	02
20	Cartão - formato a4, medindo (210 x 297)mm,papel couche fosco, pesando 230 g/m ² , impressao 4/0 cores. (pacote com 50 fls). <i>Ou superior.</i>	UND	01



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

21	Estilete - cabo em plástico rígido, em lâmina de aço carbono, medindo 18 Mm. <i>Ou superior.</i>	UND	05
22	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula. <i>Ou superior.</i>	UND	10
23	Fita adesiva PVC 45mm x 40 transparentes. <i>Ou superior.</i>	UND	150
24	Fita adesiva - tipo dupla face, espuma pre recortada, redonda, 19mmx1,5m, lisa. <i>Ou superior.</i>	UND	10
25	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 50 folhas, base com 10,00cm. <i>Ou superior.</i>	UND	10
26	Grampo para grampeador - em aço cobreado, 26/6. (caixa com 5.000 unds.). <i>Ou superior.</i>	CX	10
27	Grampo fixa papel - tipo trilho, em polipropileno, medindo 300mm, na cor branca (medidas: 300x9x112 mm, pacote com 50 unds). <i>Ou superior.</i>	PCT	10
28	Grampo fixa papel - tipo trilho, de plástico (medidas: 195 x 7 x 58 mm, pacote com 50 unds). <i>Ou superior.</i>	PCT	10
29	Livro ata - medindo 220,00x330,00mm, capa dura costurada, contendo 200 folhas, de papel com pauta. <i>Ou superior.</i>	UND	10
30	Livro de ponto administrativo - modelo oficial 098 (com 100 folhas). <i>Ou superior.</i>	UND	04
31	Livro protocolo - livro protocolo de correspondência com 100 (cem) folhas numeradas, formato 148x202mm, capa de papelão (com 100 folhas). <i>Ou superior.</i>	UND	10
32	Lupa com lente - utilizada para ampliar a visão, tipo simples, com tela de cristal, com lupa de 75 mm. <i>Ou superior.</i>	UND	01
33	Máquina de calcular - a bateria, tipo eletrônica, com visor contendo 12 dígitos. <i>Ou superior.</i>	UND	10
34	Máquina de calcular - elétrica, de mesa, com visor, contendo 12 dígitos, mais de 120 funções embutidas - financeira, com memória. <i>Ou superior.</i>	UND	01
35	Máquina de calcular - a bateria, de bolso, modelo hp 12-c, com visor lcd, 10 dígitos. <i>Ou superior ao modelo hp 12-c</i>	UND	01
36	Marcador - de cd e dvd. corpo em plástico, ponta de poliéster 2.0, média, na cor preta. <i>Ou superior.</i>	UND	02
37	Mochila - em poliéster de alta durabilidade, medindo 340 x 475 x 260 mm (largura x altura x profundidade), fechamento com zíper fecho duplo no contorno, compartimento para notebook acolchoado com cinta e velcro, dois bolsos frontais, com alça de ombro ajustável, carrinho embutido com estagio e botão liberador, bolsos laterais com zíper e telado, proteção para rodinhas com elástico e botao, no formato retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	01
38	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de um porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 8cm. <i>Ou superior.</i>	UND	20
39	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho a4 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls) <i>Ou superior.</i>	PCT	05
40	Papel Sulfite, Formato A-4, 75 G/M2, medindo 210mm x 297 mm, resma com 500 folha; Cor Branca, (Caixa com 10 resmas) <i>Ou superior.</i>	CX com 10 resmas	50
41	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho A3 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls) <i>Ou superior.</i>	PCT	01
42	Papel - papel ofício a3, medindo (297 x 420) mm, na cor branca, com pesando 75g/m ² (resma com 500 fls) <i>Ou superior.</i>	CX	10




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

		com 05 resmas
43	Pasta profilática - contendo abrasivos suaves e aroma artificial, com fluor, em bisnagas de 50g embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 02 anos da data de entrega. <i>Ou superior.</i>	UND 05
44	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gr, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo estreito. <i>Ou superior.</i>	UND 250
45	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gramas, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo largo com visor em plástico <i>Ou superior.</i>	UND 200
46	Perfurador para papel - em estrutura metálica com 2 furos, alta resistência, medindo: (17x11,5x11) cm, com capacidade de perfuração para 40 folhas, papel sulfite (75g/m ²), com vazador grande, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos, na cor preta. <i>Ou superior.</i>	UND 10
47	Pilha - tipo alcalina, tamanho pequena (aa), formato cilíndrico, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades. <i>Ou superior.</i>	UND 30
48	Pilha - do tipo alcalina, tamanho pequena (aaa), formato cilíndrico, tipo palito, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades. <i>Ou superior.</i>	UND 20
49	Pincel atômico - cores variadas, com ponta de feltro, do tipo marcador permanente recarregável. <i>Ou superior.</i>	UND 05
50	Prancheta portátil - prancheta em madeira com prendedor de ferro no tamanho a4. <i>Ou superior.</i>	UND 04
51	Relógio de aço cromado, modelo de parede, tipo a pilha. <i>Ou superior.</i>	UND 01
52	Régua - de plástico, transparente, com escala milimétrica, medindo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND 10
53	Suporte para fita adesiva - corpo em poliestireno, medindo 7,80x7,80x15,40cm, preto, lâmina em aço inox, adaptável em rolo de 12,00mmx30,00m. <i>Ou superior.</i>	UND 02
54	Tesoura escolar - de em aço inoxidável, medindo 21cm, cabo de plástico, na cor preta, para uso diverso, com formato 02 dedos, lâmina de aço, com ponta, garantia contra defeito de fabricação por garantia por tempo indeterminado. <i>Ou superior.</i>	UND 05
55	Tinta - para carimbo auto-entintador, a base de água, preto, frasco com 40 ml. <i>Ou superior.</i>	UND 01
56	Umedecedor de dedos - suporte de plástico, tipo creme, a base de gel, contendo 12g. <i>Ou superior.</i>	UND 20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		37.374,37
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		12 MESES

13. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

SEQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Água sanitária - solução aquosa, cloro ativo, princípio ativo de 2,0% a 2,5% p/p, estabilizante e água, alveja, desinfeta e bactericida. (litro (2L)). <i>Ou superior.</i>	LT	70
02	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido (frasco de 1 litro). <i>Ou superior.</i>	LT	150
03	Álcool etílico a 70% - concentração/dosagem a 70%, forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, desinfetante. (frasco 500 g). <i>Ou superior.</i>	LT	30
04	Antimofo - tipo pastilha, composto de cloreto de cálcio, com aroma, embalagem de 180,00gramas, rotulo com validade do produto, data de fabricação e procedência. <i>Ou superior.</i>	UND	150
05	Balde - de polietileno, plástico de alta densidade, com capacidade de 12 litros, com alça em aço galvanizado, cor preto. <i>Ou superior.</i>	UND	06
06	Cabo - extensor retrátil para limpeza de janelas, em alumínio com 5 metros aberto. <i>Ou superior.</i>	UND	01
07	Cabo - em madeira, para rodo e vassoura, roliço, com 1,20m de comprimento. <i>Ou superior.</i>	UND	06
08	Coletor - em polipropileno, conjunto formado por 02 coletores seletivos de copos descartáveis, sendo um para copos de água e outro para copos de café, capacidade para 50 litros (cada lixeira), utilizado em área interna, com suporte em alumínio, todas as lixeiras deverão informar, com adesivo ou pintura, o nome do tipo da coleta(água / café ou chá). <i>Ou superior.</i>	UND	06
09	Desinfetante - para vasos e louças sanitárias, limpador, desinfetante, desincrustaste, acondicionado de forma adequada. (frasco de 2 litros) <i>Ou superior.</i>	UND	100
10	Detergente líquido - princípio ativo detergente líquido com tensoato biodegradável, componente ativo álcool benzeno, sulfonato de sódio,, composição básica sais inorgânicos, sequestrante coadjuvante, preservastes, sequestrante, espessante, fragrâncias corante sintético e água, teor de ativos preservativo e perfume, composição aromática fresh, acondicionado em recipiente plástico de 500ml, reg ms 3.026426 - rdc 184/2001. (frasco de 500 mililitros) <i>Ou superior.</i>	UND	70
11	Desodorizador ambiental - do tipo odorizador, a base de solubilizante, diluente, sequestrante, conservante, água e fragrância, produto para aplicação indireta, podendo ser utilizado puro ou diluído em água com o auxílio de um frasco aplicador, o produto deve ser notificado na Anvisa, validade mínima 24 meses, com gatilho.(frasco de 360 mililitros) <i>Ou superior.</i>	UND	150
12	Dispenser para papel toalha - em plástico abs resistente a impacto, com travas laterais acionadas por pressão cor branca, medindo 12,8x 26,7x 32cm (comp larguraxalt), capacidade mínima de 600 folhas interfolhadas de 02 dobras 23x23cm e de 03 dobras 23x27cm, no formato retangular, com visor para reposição e fechamento com chave. <i>Ou superior.</i>	UND	10
13	Escada - de alumínio, com 5 degraus, de abrir. <i>Ou superior.</i>	UND	05
14	Escada - em aço, com 4 degraus antiderrapantes, com plataforma de aproximadamente 50cm x 50cm, do tipo plataforma móvel, com altura total aproximada de 1,80m, com corrimão direito e fundo, com rodízios dotados de freios de dupla ação. <i>Ou superior.</i>	UND	04
15	Escova para limpeza - limpeza de banheiros, escova sanitária com suporte, base de corpo em polipropileno, medindo base da bola com 11cm e 9cm de profundidade, medindo cabo com 38cm de comprimento, na cor branca. <i>Ou superior.</i>	UND	10
16	Esfregão - triangular 360º rodo limpador giratório, torção automática, tamanho 27 cm x 130 cm, com cabo. <i>Ou superior.</i>	UND	01
17	Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 102x69x28mm, com formato retangular, com bactericida, na cor verde/amarela. (pacote com 4 unidades). <i>Ou superior.</i>	PCT	30


[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

18	Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 103mmx180mmx22mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarela (limpeza pesada). <i>Ou superior.</i>	PCT	05
19	Flanela - 100% algodão, medindo 38x58cm, na cor laranja. <i>Ou superior.</i>	UND	50
20	Inseticida doméstico - aerosol, baixa toxicidade, com solvente a base de água, sem cfc. (frasco de 300 mililitros). <i>Ou superior.</i>	UND	100
21	Limpa vidro - princípio ativo composição lauril eter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água, embalagem de 500 ml. <i>Ou superior.</i>	UND	18
22	Limpador multiuso doméstico - líquido, composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água, embalado em frasco plástico, e suas condições deverão estar de acordo com a port.874 de 05/11/98, c/registo no min. da saúde. (frasco de 500 mililitros). <i>Ou superior.</i>	UND	60
23	Lixeira - em plástico, sem tampa, com capacidade de 30 litros, na cor preta. <i>Ou superior.</i>	UND	07
24	Mop - tipo limpeza úmida e seca, em vinil com cantos arredondados, contendo carrinho (88x30x55) cm, balde: (52x38x 49) cm, cabo de alumínio medindo 150cm, placa, pa e refis e sistema de fixação dos sacos de lixo. <i>Ou superior.</i>	UND	01
25	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Citronela). <i>Ou superior.</i>	UND	40
26	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Lavanda). <i>Ou superior.</i>	UND	40
27	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Talco). <i>Ou superior.</i>	UND	40
28	Pá de lixo plástica - pá para apanhar lixo, em plástico rígido, cores diversas, cabo longo e 60cm em plástico rígido ou madeira encoberta com plástico. embalagem contendo dados do fabricante. <i>Ou superior.</i>	UND	06
29	Pano de limpeza - tipo pano de prato em algodão medindo 65 x 45cm. <i>Ou superior.</i>	UND	20
30	Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla, gofrado, picotado, na cor branca, medindo 30mx10cm, neutro, com relevo, composto de fibras celulósicas/naturais, exceto aparas de papel, tubete medindo de 4,0cm, embalagem com boa visibilidade do produto, laudo microbiológico, (dentro da validade), port.1480, de 31/12/90 (pacote com 4 rolo) <i>Ou superior.</i>	PCT	250
31	Pedra sanitária, contendo: 1 rede plástica, com 1 gancho, peso líquido: 20 g. <i>Ou superior.</i>	PCT	100
32	Pedra sanitária - tipo pastilha adesiva, fragancia floral, consistência gelatinosa, composta de alfa-olefina de sódio, bicarbonato de sódio detergente aniônico coadjuvantes fragrância e corante, interface com o consumidor, registrado na Anvisa (Fragrâncias diversas, 10gr). <i>Ou superior.</i>	UND	200
33	Porta copos - em plástico, base individual para copo de café, com capacidade para 50ml, cores variadas. <i>Ou superior.</i>	UND	06
34	Porta copos - em plástico e pvc, formato redondo, do tipo automático (poupa-copo), capacidade aproximada de 120 copos de 180ml, medindo 8cm de diâmetro interno (fundo) e 9cm de diâmetro externo (bordas), na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada contra arranhadura. <i>Ou superior.</i>	UND	06
35	Recipientes para lixos - em polietileno, fabricado em processo rotomoldagem, no formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, do tipo lixeira com tampa, com pedal e sistema de acionamento do pedal em ferro galvanizado, na cor cinza. <i>Ou superior.</i>	UND	15
36	Recipiente para lixo - cesto para lixo sem tampa em plástico, formato cilíndrico, plano fundo, com identificação do produto e do fabricante, capacidade para 12 litros. <i>Ou superior.</i>	UND	39
37	Refil - refil para limpa vidros extensíveis, medindo 7 cm x 28 cm x 3 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	10
38	Rodo(puxa e seca) - rodo limpa vidros com cabo extensível 180º, com as seguintes medidas: completo - 8 cm x 27 cm x 100 cm a 160 cm, refil: 7 x 28 x 3 cm, rodinho sem o cabo - 8 cm x 27 cm x 24 cm; <i>Ou superior.</i>	UND	02




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

39	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, com altura de 140 cm, base medindo 40 cm, suporte lt, com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, indicado para limpeza de pisos e paredes, com 01 lâmina horizontal. <i>Ou superior.</i>	UND	06
40	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, base medindo 60cm, base de alumínio, com 2 lâminas de borracha <i>Ou superior.</i>	UND	04
41	Sabão alvejante - em sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com tensoativo, tamponastes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador optico, essência água. (pacote com 5 Quilos) <i>Ou superior.</i>	UND	03
42	Sabonete - liquido cremoso, neutro, antisséptico, acondicionado em recipiente apropriado. (frasco de 500 mililitros.) <i>Ou superior.</i>	UND	80
43	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 30 litros, medindo (larg.59cmxalt.62cmxesp.0,08mm), na cor preta, normas técnicas nbr 9190 e 9191. (pacote com 10 unidades.) <i>Ou superior.</i>	PCT	200
44	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (larg.75cmxalt.105cmxesp.0,13mm), na cor preta, pesando 4kgs, nbr 9190, nbr 9191. (pacote com 5 unidades) <i>Ou superior.</i>	PCT	250
45	Toalhas de papel formato gofrado, interfolhas com 2 dobras creme, medindo 20 cm x 21 cm. (pacote com 1.000 folhas) <i>Ou superior.</i>	PCT	200
46	Vassoura - de nylon, cabo de madeira revestido em plástico/ rosca, revestido c/capa plástica, medida da base 50 cm, com base de plástico. <i>Ou superior.</i>	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		23.998,39	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		12 MESES	

14. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /ERGONÔMICO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Apoio de punho - para teclado, em gel, ergonômico - de dimensão de 45/46 cm x 8 x 1,5 ou 2 cm - de cor preta. <i>Ou superior.</i>	UND	35
02	Apoio para pés - do tipo ergonômico para os pés, produzido em polipropileno medidas: 400 x 300 x 100mm, peso: 1275 g, inclinação: 0º a 20º. <i>Ou superior.</i>	UND	35
03	Avental de proteção - tecido emborrachado, gás oxido de etileno, p, m, g, gg, eg, padrão, longa. <i>Ou superior.</i>	UND	24
04	Luva hipoaalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho grande, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	10
05	Luva hipoaalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho médio, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	10
06	Luva hipoaalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho pequeno, embalado em caixa (Caixa com 100 unds). <i>Ou superior.</i>	CX	10
07	Luva para limpeza - em borracha látex, tamanho P, reforçada com borracha natural, de acordo com norma 13393, na cor amarela. <i>Ou superior.</i>	UND	24
08	Luva de proteção - em látex natural com interior liso e tacado, com palma antiderrapante na cor amarela, tipo cano curto, tamanho M. <i>Ou superior.</i>	UND	24
09	Luva - látex amarela, com forro flocado em algodão, palma antiderrapante, com virola, comprimento 29cm, tamanho G, possui uma boa flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos. <i>Ou superior.</i>	UND	24



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

10	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho. Ou superior.	UND	60
11	Mascara descartável - mascara descartável hospitalar, descartável hospitalar tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial (Caixa com 100 unds). Ou superior.	CX	24
12	Óculos de proteção - em plástico transparente, com aletas laterais, dimensões máximas (180,00 x 60,00) mm. Ou superior.	UND	24
13	Pad mouse - mouse pad com apoio de punho em gel acolchoador, tela suave e sedosa, antialérgica e micro pirâmides antideslizante. Ou superior.	UND	30
14	Placa de sinalização - tipo de cuidado (dobrável compacta), confeccionada em plástico rígido, com dimensões: 65x25cm, dizeres: piso molhado, na cor amarela, mensagem e sinal gráfico na cor preta. Ou superior.	UND	01
15	Sapato de proteção - antiderrapante do tipo sticky shoe para o ambiente da cozinha. confeccionado com material composto de termoplásticos expandido, que da flexibilidade, impermeabilidade. solado confeccionado com micro ranhuras transversais que permite proteção contra derrapagens em todas as direções. palmilha e removível e lavável, contando com agente bactericida e fungicida, proporcionando uma melhor absorção de impacto e suor aos pés do usuário. (2 pares de cada tamanho: n°s: 34,35,36,37,38,39,40). Ou superior.	PAR	14
16	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (n° 35). Ou superior.	PAR	2
17	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (n° 40). Ou superior.	PAR	2
18	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (n°37). Ou superior.	PAR	2
19	Termômetro - digital infravermelho, mede a temperatura corporal ao sentir a radiação de calor pela testa (frontal), estrutura em plástico rígido, faixa de funcionamento corpo humano de 10 a 50°C e objeto 0°C a 118°C com memória de amostragem automática da última medição, display em lcd com retroiluminacao, com escala de leitura em celsius, desligamento automático após 40 segundos em descanso, indicador de pilha com carga baixa, embalagem individual, apresentando rotulo de acordo com a legislação vigente. Ou superior.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			17.801,04
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO

15. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Adaptador de tomada - de plástico, do t elétrico, com adaptador de tomada, para várias tomadas. Ou superior.	UND	30
02	Adaptador p/ tomada - adaptador para tomada pino multiplicador tripolar 250 volts-20 a. Ou superior.	UND	10




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

03	Adaptador p/ tomada - de termoplástico, plugue 2p+t-3 saídas 10a/250v, na cor cinza, com 03 tomadas de saída, para colocação de extensão. <i>Ou superior.</i>	UND	30
04	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor simples, 10a, em termoplástico, retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	10
05	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	10
06	Conjunto acoplado - composto de 3 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	10
07	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples + 1 tomada universal 10a-250v c/ espelho 4 x 2, p/ embutir, em termoplástico, retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	10
08	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor, 1 tomada, 2 p+t, 10a, em termoplástico, retangular. <i>Ou superior.</i>	UND	10
09	Controle remoto - para abertura de portão com o acionamento do farol luz alta tx car, 433 mhz, com alcance mínimo de 70 m. <i>Ou superior.</i>	UND	02
10	Controle remoto - receptor para abrir e fechar portao,433,92mhz,30 v,12 v tp capacidade máxima de 340dispositivos sem fio. <i>Ou superior.</i>	UND	02
11	Interruptor - em termoplástico de embutir, paralelo, com 3 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10 ^a . <i>Ou superior.</i>	UND	10
12	Interruptor 4X2 - em termoplástico de embutir, paralelo, com 2 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V. <i>Ou superior.</i>	UND	10
13	Interruptor 4X2- em termoplástico de embutir, paralelo, com 1 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V. <i>Ou superior.</i>	UND	10
14	Lâmpada - do tipo led, modelo bulbo, potencia: 50w, dimensões: 220mm x 120mm, base: e27, fluxo luminoso: 3600 lm, temperatura de cor nominal: 6500k branca fria, vida nominal: 25000 h, equivalência: 62w fluorescente 225w incandesce. <i>Ou superior.</i>	UND	20
15	Lâmpada - lâmpada led, bulbo, potência de 20w bivolt 6500k. <i>Ou superior.</i>	UND	40
16	Luminária - de teto plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60 w (não inclui lâmpada). <i>Ou superior.</i>	UND	05
17	Plug - plug p4 macho, com borne, ncm. <i>Ou superior.</i>	UND	16
18	Refletor - do tipo led 300w branco frio, potencia: 300 w branco frio, dimensões: 410 mm x 330 mm x 208 mm, carcaça: alumínio na cor cinza, certificação: ce, angulo: 140º, a prova d'agua: ip65, voltagem: ac 85-265v (bivolt), cor da luz: branco 6000k, lumes 22.500. <i>Ou superior.</i>	UND	04
19	Refletor - do tipo super led, com painel holofote 500w bivolt, a prova d'agua, com potência 500w,temperatura de cor: branco frio e quente (6000k e 3500k), modelo slim, material: alumínio e vidro, carcaça: alumínio cor preta, vida útil estimada de até 50.000 horas, luminosidade: aproximadamente 4500 lumens, voltagem: ac100,240v (bivolt), angulo abertura 120º, certificação ce, proteção ip65 ou ip66 (a prova d'agua) dimensões: 32 x 28,5 x 7 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
20	Refletor - led 150w, luz branco frio bivolt. <i>Ou superior.</i>	UND	02
21	Soquete - de porcelana, tamanho e40, rosca redondo, material interno metal condutor, 220 v, norma de especificação conforme nbr 8346. <i>Ou superior.</i>	UND	10
22	Tomada elétrica - conjunto de placas retangulares 4x2 - 3 tomadas 2p+t 20a 250v, de embutir. <i>Ou superior.</i>	UND	10
23	Tomada elétrica - conjunto de placa retangular 4x2 - 2 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir. <i>Ou superior.</i>	UND	20

[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itaquira - Mato Grosso


24	Tomada elétrica - conjunto caixa com 1 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir. <i>Ou superior.</i>	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			8.589,31
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

16. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Tapete - de nylon, medindo 1,50 x 0,80 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também liquidas, com alto poder de absorção. <i>Ou superior.</i>	UND	01
02	Tapete - de nylon, medindo 2,00 x 1,00 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também liquidas, com alto poder de absorção. <i>Ou superior.</i>	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			2.145,94
PERÍODO ESTIMADO			INDETERMINADO

17. MATERIAL SETOR INFORMATICA - TI

SEQ.	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	Abracadeira - de nylon, com proteção u.v, dimensões 3,6 x 300,00mm, para fixações diversas. <i>Ou superior.</i>	PCT	03
02	Abracadeira - de nylon antichamas, nas medidas mínimas: 4,8 x 300 mm. Embalagem contendo identificação do fabricante, importador ou distribuidor; características do produto; qualidade; quantidade; data de fabricação; prazo de validade e peso líquido. <i>Ou superior.</i>	PCT	02
03	Adaptador de conector - tipo emenda para junção de cabos, padrão rj-45. <i>Ou superior.</i>	UND	10
04	Álcool isopropílico - categoria para uso em eletroeletrônicos, com teor de 99,8% - formula (c3h80), limites: 0,2%, ácido livre <=0,0005meq/g, densidade 0,785+-0,001, acondicionado em frasco de 500ml, rotulo com nr. Do lote, data de fabricação/validade e formula. <i>Ou superior.</i>	LT	05
05	Alicate de Corte diagonal com 20cm de comprimento ou superior, material liga de aço, cabo emborrachado. <i>Ou superior.</i>	UND	01
06	Alicate Universal isolado, 8 polegadas, cabo de borracha, dimensões aproximadas do produto: 20,3C x 6,4L centímetros. <i>Ou superior.</i>	UND	01
07	Alicate de Bico Fino meia cana 6 polegadas, com dimensão aproximada do produto 16,9C x 15,4L centímetros, material liga de aço, cabo emborrachado. <i>Ou superior.</i>	UND	01




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itaquira - Mato Grosso

08	Alicate - de crimpar para conector rj 45, com descascador. <i>Ou superior.</i>	UND	02
09	Alicate de crimpar rj45 cat7/6/5 vazado link. <i>Ou superior.</i>	UND	02
10	Alicate - tipo: alicete de inserção para fêmea rj 45 punch down ferramenta de impacto ht-314b, para patch painel e keystone rj45. <i>Ou superior.</i>	UND	02
11	Aspirador de pó - do tipo aspirador/soprador de ar para limpeza, energia de entrada, corrente 4,72 a tensão 110v, frequência 60hz, potência (nominal) 600w, com acessórios kit de filtros, guia do usuário, 2 bicos intercambiáveis (1 flexível e 1 rígido), garantia mínima de 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	03
12	Bateria para no-break - selada 7,0 a/h, 12v, mouro para nobreak. <i>Ou superior.</i>	UND	20
13	Bateria para no-break - bateria para nobreak bateria sj 12 v5 2ah, 600va, ciclo 14.4-15, use 13.5 - 13.8. garantia de no mínimo 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	10
14	Cabo adaptador sata usb 3.0 ssd hd externo notebook para ler ssd/hd disco rígido de 2,5" ultra rápido (5gbps). <i>Ou superior.</i>	UND	01
15	Cabo - hdmi blindado 2.0 ethernet 4k 3d, 2 metros. <i>Ou superior.</i>	UND	16
16	Cabo - cabo hdmi (high definition multimedia interface), 2.0fibra ótica 4k ultra rápida, comprimento de 50 metros. <i>Ou superior.</i>	UND	01
17	Cabo de rede cat6 blindado capa dupla uso externo 305m. <i>Ou superior.</i>	UND	03
18	Cabo de rede - para conexão do microcomputador a rede flexível, patch cord - cat 6e, caixa com 305 metros. <i>Ou superior.</i>	CX	01
19	Cabo de alimentação elétrica - do tipo cabo de força iec c19 10a 100-230v ac; cabo flexível tripolar; revestimento pvc; comprimento mínimo de 1,00mt, máximo de 2,5mts, padrão de conexão em servidores de rack, régua de tomada pdu; seguindo todas as especificações do inmetro; tensão máxima de 300v ac; tipo de conexão de c14 e c19; frequência de entrada: 50/60 hz. <i>Ou superior.</i>	UND	20
20	Cabo - extensor usb 3.0 2 metros, projetado para ampliar a conexão entre o seu computador/ laptop/ tablet/ macbook/ qualquer outro dispositivo equipado com usb com diversas opções de periféricos com usb como hub usb/ impressora/ leitor de cartão/ adaptador de energia/ adaptador bluetooth/ flash drive/ fone de ouvido/ scanner/ disco rígido/ mouse/ teclado dentre outros de forma muito rápida e sem perda de dados. Ele possibilita que seu dispositivo equipado com usb tenha uma vida útil mais duradoura, pois a entrada que será mais desgastada será a do extensor; tipo de usb: usb tipo a. Similar ao modelo ugreen usb 3.0gbps 2 metros. <i>Ou superior.</i>	UND	50
21	Cabo par trancado - para conexão de rede de cabeamento estruturado, suporta trafego de rede gigabit 10/100/1000 construção: u/utp-4 pares trancados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 awg isolados em polietileno especial marcação sequencial métrica decrescente 305-0m que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, categoria cat 5e diâmetro nominal: 4,8mm nvp velocidade nominal de propagação: 68%. <i>Ou superior.</i>	CX	01
22	Cabo - para transmissão de dados, dispositivos de conexão em rede, azul claro (cabo de rede cat-5e). <i>Ou superior.</i>	CX	01
23	Caixa de ferramenta - de aço, tipo sanfonada, medindo (50 x 20 x 21) cm, com 05 gavetas internas. <i>Ou superior.</i>	UND	01
24	Caixa de Ferramentas com tampa organizadora com no mínimo 19 polegadas, material plástica com as dimensões de no mínimo 49,2C X 24,8L X 26A, capacidade de carga de no mínimo 25 kgs. <i>Ou superior.</i>	UND	01

4




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

25	Caixa de som para multimídia - para computador, com subwoofer e 300w de potência. Ou superior.	UND	20
	Cartucho de cilindro compatível com Brother Mfc-l6912dw, Mfc-l6912dw, L6912dw, L6912dw, 6912, dr3602, dr 3602, 100% novo e lacrado de fábrica. Compatibilidade para uso em: MFC-L6912DW. Genuíno.	UND	20
26	Cartucho de tinta brother lc406xlys lc406xly amarelo mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xly lc406y na cor amarelo de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hlj1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas. Genuíno.	UND	10
27	Cartucho de tinta brother lc406cs lc406c ciano mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 1,5k cartucho de tinta original brother lc406c lc406c na cor ciano, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hlj1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 1.500 páginas. Genuíno.	UND	10
28	Cartucho de tinta brother lc406xllms lc406xllm magenta mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xllm lc406m lc'-406m na cor magenta de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hlj1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas. Genuíno.	UND	10
29	Cartucho de tinta brother lc406bks lc406bk preto mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 3k cartucho de tinta original brother lc406bk lc406 406bk na cor preto, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hlj1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw. possui rendimento aproximado de até 3.000 páginas. Genuíno.	UND	20
30	Cartucho de tinta para impressora - color, ref. Tn-221bk, para impressora brother, original de fábrica, validade 12 meses. Genuíno.	UND	05
31	Cartucho de Toner Brother TN-3612XL p/ 25.000 Páginas foi desenvolvido para terem a máxima compatibilidade com seu equipamento. Informações Técnicas: Fabricante: Brother Rendimento: 25.000 mil páginas na caixa: Cartucho de Toner Brother TN-3612XL p/ 25.000 Páginas Compatível com os modelos HL-L5212DW, HL-L5212DN, HL-L6412DW, DCP-L5512DN, DCP-L5662DN, MFC-L5912DW e MFC-L6912DW. Genuíno.	UND	20
32	Cartucho de Toner HP CF-283A. Toner original, pode ser utilizado em Multifuncional HP M127FN, M127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M201DW M-201DW, M-225 M225DW M-225DW, M-226, M-202, M125NW M-125NW. Toner CF283 CF-283 de altíssima qualidade de impressão, com um rendimento médio de 1.500 páginas considerando uma cobertura de 5% no papel A4. Compatibilidade para uso em: HP M127FN. Genuíno.	UND	05
33	Chave de fenda - de aço carbono, ponta chata, acabamento niquelado, medindo (1/4 x 6"), cabo injetado em polipropileno. Ou superior.	UND	01

[Handwritten signature]




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

34	Chave de fenda - com haste em aço cromo vanadium, medindo 1/8" x 6", cabo em polipropileno. Ou superior.	UND	01
35	Chave para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada, modelo Phillips, ponta imantada, cabo de polipropileno, material da chave em aço cromo vanádio, 1/8 x 3 mm. Ou superior.	UND	02
36	Chave para fixar e soltar parafusos com fenda, modelo fenda, ponta imantada, cabo de polipropileno, haste de metal ou similar 1/8 x 3mm. Ou superior.	UND	01
37	Chave teste de voltagem - modelo digital - corrente 12v a 220v bilvult. Ou superior.	UND	01
38	Chave Phillips - de aço carbono, cabo de polietileno, medindo < 1/8" x 6" >. Ou superior.	UND	01
39	Chave Phillips - em aço carbono, com cabo de polietileno, medindo 1/4" x 6". Ou superior.	UND	01
40	Cilindro para copiadora - para copiadora marca brother modelo dcp 8080 dn, ref da620, original do fabricante. Genuíno.	UND	05
41	Cilindro para impressora - cilindro para impressora brother mfc 6902 dw. Genuíno.	UND	30
42	Cilindro para impressora - brother mfc-9330cdw cmyk (rendimento aprox. 15.000 páginas), ref.(dr221cl). Genuíno.	UND	05
43	Conector rj45 cat6, material do corpo do produto: termoplástico não propagante a chama ul 94v-0, tipo de conector: rj-45 macho, quantidade de vias: 8, diâmetro do condutor: 26 a 22 awg e tipo de cabo: u/utp cat.6. Ou superior.	UND	100
44	Disco rígido - hard disk 6tb sata, 7200 rpm, interface sata 6gb/s, cache 128mb, para arranjos multi-drives até 8 discos. hd para servidores nas, das e san-ip, equipado com sensores para controle de vibração rotacional e calor, mtbf até 1.000.000 de horas e baixo consumo de energia, descrição: número de baias suportadas 1 a 8, tecnologia multiusuário de 180tb/ano, sensores de vibração rotativa (rv), dual-plane balance, controle de recuperação de erros, taxa máxima de transferência de dados sustentada 195mb/s, confiabilidade/integridade dos dados: ciclos de load/unload 600.000, máximo de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos 1 por 10e15, horas de funcionamento de até (por ano) 8760, limite de taxa de carga de trabalho (wrl) 180tb/ano, tempo médio entre falhas (mtbf) (horas) 1m, corrente de inicialização, típica (12v, a) 2.0, potência operacional média 9.0w, média ociosa 7.2w, modo standby/modo de espera, típico 0.6w/0.6w. Ou superior.	UND	04
45	Disco rígido - hd interno padrão sata iii, formato 3,5", capacidade de 4 tb, velocidade transferência de dados de 7.200 rpm, 6gb/s cache 128 mb, garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	01
46	Disco rígido - padrão scsi, hd externo portátil, de 2tb, usb 3.0, 7.200 rpm, garantia de 02 anos. Ou superior.	UND	04
47	Disco rígido - unidade de armazenamento em estado sólido (ssd), capacidade de armazenamento 480 gb, formato 2.5 polegadas, interface sata 3.0 (6 gb/s) e compatível com a versão 2.0, velocidade de leitura 500 mb/s e gravação 450 mb/s ou superior. Ou superior.	UND	10
48	Dock station - dock station hd 2.5" e 3.5" usb 3.0 Ou superior.	UND	01
49	Docking station leitor externo m2 nvme/sata, porta usb 3.1 type c, suporte ate 4tb m2, tamanho 51mm x 66mm x 13mm, transmissão : m2 nvme - 10gbps / m2 ssd 6gbps e plug and play. Ou superior.	UND	1
50	Extensão - extensão elétrica tripolar com cabo flexível de 5m, com no mínimo 3 tomadas slim tripolar, bivolt. Ou superior.	UND	10
51	Extensor usb 2.0 via cabo de rede p/ 60 metros. Ou superior.	UND	01

[Handwritten signature]




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

52	Equipamento de proteção de rede - firewall 8 interfaces rj45, 2 portas poe+ (ieee 802.3at), 1 interface 1000base-t, 1 interface de console serial (rj-45), 1 porta usb 3.0 type-a (500ma), 1 unidade de armazenamento de 200 gb, alimentação externa de 100 a 240v ac e taxa de transferência de até 650 mbps, com licenças. Ou superior.	UND	01
53	Filtro de linha - contra surtos de tensão e ruídos, entrada 110 ou 220 vca, com potência de máxima 1500 w, com 05 tomadas e 3 pinos. Ou superior.	UND	20
54	Fita isolante - auto-aglomerante de alta fusão a base de borracha "epi" para isolamento de cabos elétricos para tensões de 600 a 6.000 volts, resistente a ação de substâncias químicas, de acordo com norma nbr-10669, largura de 19mm espessura 0,76mm, rolo com 10 mt. Ou superior.	UND	06
55	Fita isolante anti chamas 19mm x 20mm, cor preta, tipo de material borracha. Ou superior.	UND	02
56	Headset com fio com Microfone com Redução de Ruído e Conexão 3,5mm, intra-auriculares, acolchoados em couro sintético, 32 ohms, 2,2mm. Ou superior a Logitech H 111	UND	40
57	Fonte de alimentação para microcomputador - fonte de alimentação atx para microcomputador, 400watts 220/110volts, com cabos, manuais, garantia 12 meses. Ou superior.	UND	20
58	Fonte de alimentação atx 550w c/cabo de força. Ou superior.	UND	20
59	Fusível para filtro de linha - fusível 6 ^a . Ou superior.	UND	50
60	Fusível - tipo pequeno, 5 x 20mm, de vidro, 5a x 250 vca. Ou superior.	UND	50
61	Gabinete s/ fonte s/ fan porta usb 3.0 cor preto, com as medidas mínimas de altura x largura x comprimento: 34 cm x 16 cm x 34 cm, com entrada e saída de áudio. Ou superior.	UND	20
62	Hd ssd sa400s37 480gb. Ou superior.	UND	20
63	Kit teclado e mouse - sem fio wireless, interface: 2.4 ghz receptor sem fio - teclado: dispositivo de entrada: função de teclas de atalho: mudo, volume -, volume +, tecnologia do teclado: êmbolo, layout do teclado: abnt2 - mouse: dispositivo indicador: tipo: aa x 1, qtd de botões: 3, tecnologia de detecção de movimento: óptico, resolução de movimento: 1000 ppp e baterias: 1. Ou superior.	UND	40
64	Licença para uso de software - licença original para Windows 11. Ou superior.	PCT	40
65	Licença para uso de software - pacote office, 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por pessoa. Ou superior.	PCT	40
66	Licença para uso de software - Windows server 2019 std 16 core fpp coa. Ou superior.	PCT	02
67	Licença para uso de software - Windows desktop. Ou superior.	UND	20
68	Memória ddr4 8gb 3200 mhz kf432c16bb/8 1,35v 1rx 288 pinos desktop. Ou superior.	UND	20
69	Memória ddr4 8gb 2666mhz - memória ddr4 8gb 2666mhz, pc4-21300, computadores de mesa (desktop), 288 pinos. Ou superior.	UND	20
70	Monitor de vídeo - mínimo 23 polegadas, resolução máxima: 1920x1080, conexões: hdmi, d-sub, devido, bivolt, cabo de energia compatível, cabo hdmi compacta. Ou superior.	UND	10
71	Monitor uhd 32", 4k, hdmi, display port, preto. Ou superior.	UND	20
		UND	01


[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso


72	Mouse - optico, com cabo usb, cor cinza, sensor optico led, velocidade de rastreamento 1.000 dpi, botões 2, botão de rolagem sim mecânico. <i>Ou superior.</i>	UND	30
73	Multímetro Digital, modelo corrente teste. <i>Ou superior.</i>	UND	01
74	Nobreak - nobreak 1200 va - interativa regulação online, 6 tomadas, plug nbr 14136, bivolt: automática entrada 115-127/220v saída 115v, estabilizador interno: 4 estágios, filtro de linha interno, porta fusível externo unidade reserva. garantia mínima 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	10
75	Nobreak - nobreak 600va modelo monovolt: entrada 115/127v~ e saída 115v modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm), dc start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica), battery saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, recarregador strong charger, true rms, ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, microprocessador risc/flash de alta velocidade. <i>Ou superior.</i>	UND	05
76	Pen drive - 16gb, compatibilidade com windows e linux, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, taxa de transferência de leitura mínima de 10mb/s. <i>Ou superior.</i>	UND	10
77	Pen drive - 32gb, compatibilidade com windows, linux e mac os, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, taxa de transferência de gravação mínima de 10mb/s e leitura mínima de 40mb/s. <i>Ou superior.</i>	UND	10
78	Ponto de acesso Unifi 6 ubiquiti. <i>Ou superior.</i>	UND	06
79	Placa mae h610m-e d4 lga 1700 ddr4. <i>Ou superior.</i>	UND	20
80	Placa mãe para servidor intel - CPU: Processadores da série Intel® Xeon® E-2300 e Intel Pentium® 11th Gen e TDP: Até 95W; Chipset: Chipset Intel® C252 Express; Memória: 4 x slots DIMM, Suporta memória DDR4 de 1.2 V, Arquitetura Dual Channel, Capacidade total: 128GB e Velocidades suportadas: 3200/2666 mhz; LAN: 2 portas LAN gbe (Intel® I210-AT) e 1 x LAN de gerenciamento 10/100/1000; Video: Integrado no Aspeed® AST2500, Adaptador gráfico de vídeo 2D com interface de barramento pcie e 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM; SATA: 6 portas SATA de 6Gb/s; RAID: Intel® SATA RAID 0/1/10/5; Slots de expansão: 1 x slot pcie x16 (barramento Gen4 x16) da CPU, 1 x slot pcie x8 (barramento Gen4 x4) da CPU, 1 x M.2 slot; M-key / pcie Gen3 x4 por slot / Suporta cartões NGFF-2280/2242 e Gen3 x16 suportado se instalado Processador Intel Pentium; Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, 1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos, 6 x portas SATA III 6Gb/s, 1 x slot M.2, 1 x cabeçalho de ventilador da CPU, 5 x cabeçalhos de ventilador do sistema, 1 x conector USB 3.2 Gen1, 1 x cabeçalho COM2, 1 x conector do painel traseiro, 1 x conector TPM, 1 x conector do painel frontal, 1 x conector JTAG BMC, 1 x jumper de recuperação do BIOS, 1 x jumper de recuperação ME, 1 x jumper de atualização ME, 1 x jumper de reset para CMOS, 1 x conector IPMB, 1 x conector pmbus e 1 x Buzzer; Conectores Painel Traseiro: 1 x COM, 2 x VGA, 2 x RJ45, 1 x MLAN, 2 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 2.0, 1 x ID switch; TPM: 1 x cabeçalho TPM com interface SPI; Conectores de energia: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos e 1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos. <i>Ou superior.</i>	UND	01
81	Processador i5-13400f 2.5ghz (4.6 turbo) 10 core lga 1700 processador para desktop, série raptor lake, 10 núcleos / 16 threads. <i>Ou superior.</i>	UND	20



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

82	Roteador - wifi gigabit dual band contendo 4 antenas externas fixas de 5dbi, 4 portas gigabit ethernet - 1 wan e 3 lan - 10/100/1000 mbps, memória flash 8 mb e memória ram 64mb, botão reset/wps, botão wi-fi; o produto deverá estar nos padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac, possuir os modos de operações de roteador, repetidor, cliente wireless, ponto de acesso com as frequências de operação de 2,4 ghz e 5 ghz e as seguintes larguras de banda: 2,4 ghz: 20, 40 mhz e 5 ghz: 20, 40, 80 mhz com taxa de transmissão de 300mbps em 2,4ghz e de até 867mbps em 5ghz e potência máxima de saída de 158mw(22dbm) deve ter também segurança wpa-wpa2/psk com criptografia tkip e/ou aes. <i>Ou superior.</i>	UND	04
83	SSD NV2 1TB NVMe M.2 2280 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s). <i>Ou superior.</i>	UND	03
84	Storage nas - storage nas tipo torre com 4 baías até 64gb sata3 6gb/s; 3,5"/2,5" hdd/ssd; celeron quad core 2ghz; 4gb ddr4-2400 expansível; com velocidade eth 1gbe; possuir duas portas 2,5gbe; portas ssd m.2 nvme; suportar wake on lan e wake on wan; com usb 3.2 gen 1x3, saída para hdmi. com sistema de ventilação, painel lcd, receptor infravermelho, 100v a 240v ca. possuir capacidade bruta interna igual ou superior a 72tb, suportando 16 unidades de expansão; e com capacidade bruta máxima com unidade de expansão igual ou superior 288tb. possuir certificações fcc, ce, vcci, bsmi, c-tick, kcc, bis, ccc. possuir garantia de 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	01
85	Switches 8 portas RJ45 de autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (auto MDI/MDIX) com tecnologia de economia de energia, com controle de fluxo e transferência de dados confiável, caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem em parede, sistema Plug and Play. <i>Ou superior.</i>	UND	03
86	Switch - do tipo switch de vídeo, para produção ao vivo, 4 entradas de vídeo do tipo hdmi, total de saídas: 2 (1 hdmi e 1 usb-c 3.1), total de saídas auxiliares: 1, total de entradas de áudio: 2 mini conectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. resincronização das entradas de vídeo e conversores de taxa de quadro e formato em todas as 4 entradas hdmi, software de controle incluso. <i>Ou superior.</i>	UND	01
87	Switch - switch comutador para rede local, gigabit ethernet, tipo gerenciável, com 24 portas rj45 10/100/1000mbps + 4 slots sfp gigabit. <i>Ou superior.</i>	UND	02
88	Switch - comutador para rede local ethernet 10/100/1000 com 16 portas giga p/ instalação em rack, tipo switch layer de tecnologia sist. De chassis modular (empalhável). <i>Ou superior.</i>	UND	02
89	Teclado para microcomputador - teclado usb, mínimo de 104 e máximo de 111 teclas, cabo com mínimo de 1,50m, com garantia mínima de 12 meses do fabricante, posição horizontal/vertical, padrão abnt2. <i>Ou superior.</i>	UND	20
90	Testador de cabo de rede - de computador, conectores rj 45 e rj11, ethernet, token ring, cabos pares trancado, 11 leds indicadores de conexão, funciona com uma bateria alcalina de 9 vdc, acompanha: bolsa e demais acessórios para completo funcionamento do produto. <i>Ou superior.</i>	UND	02
91	Testador de cabo de rede - para identificação de cabos ativos e inativos, monitoramento de sinal em tempo real (on line), com padrão de cabos passíveis: ethernet e telefone, cabos rj45, rj11, ethernet e fast ethernet, ia/tia 568b e 568a, 10 base t, 100 base tx, acompanha bolsa para transporte e demais acessórios para completo funcionamento do produto. Garantia mínima de 12 meses. <i>Ou superior.</i>	UND	02
92	Toner - para impressora brother/tn-2370 dcp-12540dw (cor preta). <i>Ou superior.</i>	UND	06
93	Toner - toner tn-3492 para brother, hl-16402dw mfc-16902dw 6402 6902, 20.000 impressões. <i>Ou superior.</i>	UND	40



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

94	Webcam - solução integrada portátil para videoconferência contendo c mera, microfone alto falante, resolução de vídeo mínima de 720p. cancelamento de eco. omnidirecional com alcance de 3m, dimensões máximas (l x a x p) de 80 x 310 x 80 mm. peso máximo: 800g. conexão usb. <i>Ou superior.</i>	UND	33
VALORESTIMADO TOTAL R\$		334.351,07	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

18. MATERIAIS PARA DECORAÇÃO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Arranjo trilha de flores com 1 metro de comprimento: Mix de flores brancas e folhagens. <i>Ou superior.</i>	UND	03
02	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor branca, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	10
03	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor amarela, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
04	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor azul escuro, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
05	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor amarela, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
06	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor azul escuro, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
07	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor branca, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	10
08	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 7 ramos de Mosquitinho Gypsophila, com altura de no mínimo 30 cm. <i>Ou superior.</i>	UND	10
09	Toalha de mesa grande, cor verde bandeira, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford "(Código aproximado da Cor: 006400). <i>Ou superior.</i>	UND	10
10	Tolhas de mesa grande, cor amarela, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford(Código aproximado da Cor: #FFC22). <i>Ou superior.</i>	UND	10
11	Tolhas de mesa grande, cor azul, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford (Código aproximado da Cor: #120A8F). <i>Ou superior.</i>	UND	10
12	Tolhas de mesa grande, cor branca, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford (Código aproximado da Cor: #FFFFFF). <i>Ou superior.</i>	UND	10
13	Vaso - de vidro, tipo decorativo, cor transparente, medindo 60cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
VALORESTIMADO TOTAL R\$		5.632,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

+



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itaquira - Mato Grosso

19.

VEÍCULOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Veículo automotor - tipo blazer, 2.8, veículo automotor, de passageiro (utilitário), tipo suv, cor branca; capacidade 07 lugares, ano modelo/modelo no mínimo 2024, potência no mínimo 200 (cv); velocidade máxima no mínimo 180 (km/h); câmbio automático, com modo manual de 6 marchas; tração 4 x 4; direção elétrica, ar condicionado, banco de couro, vidros e travas elétricas em todas as portas; air-bag duplo ou superior; freios a disco; alarmes ou dispositivo antifurto. sensor de estacionamento; sistema central de som multimídia; computador de bordo; farol de neblina; película de proteção de raios solares; aplicada nos vidros conforme legislação vigente; cintos de segurança em todos os acentos; itens de série e demais equipamentos obrigatórios de segurança (triângulo, chave de roda, pneu reserva, etc) exigidos pelos órgão competentes. o veículo deve vir com licenciamento, emplacado sem ônus para a contratante; garantia de no mínimo 36 meses; combustível a diesel. <i>Ou superior.</i>	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		385.222,40	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

29

20. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO


SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de assessoria na área administrativa - prestação de serviços de organização, elaboração e realização de concurso público, para provimento de cargo do quadro efetivo, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários a referida seleção.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		62.808,00	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

21. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ACESSO SISTEMA BANCO DE PREÇOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de assinatura anual eletrônica, para acesso aos serviços do sistema Banco de Preços, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		12.529,15	
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

22. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGUROS

[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de seguro - do tipo total para frota de veículos.	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		13.472,32	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	


23. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviços de assessoria nas áreas financeira, tributária e contábil - assessoria no envio de cargas do sistema aplic - tce/mt.	UND	12
02	Serviço de consultoria na área de informática - operação assistida para o sistema de mensageria ao esocial e efd-reinf.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		186.539,76	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

24. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviços advocatícios - do tipo assessoria na área jurídica de licitações e contratos	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		69.088,80	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itaquira - Mato Grosso

25.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de acesso e utilização - certificado digital e-cnpj a1, compatível com icp-brasil, criptografia via ssl, validade de 12 meses com validação presencial emitido com base nas normas da icp-brasil. Criptografia via ssl.	UND	01
02	Serviço de acesso e utilização - do tipo fornecimento de certificado digital -cpf do tipo a1, no computador, padrão icp brasil com prazo de validade de 01 (um) ano.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		495,14	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	


26. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de acesso e utilização - de comunicação de dados terrestre via fibra ótica para acesso à internet com garantia total da banda contratada; largura de banda: 50 mbps (megabits por segundo).	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		17.272,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

27. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de instalação e montagem de estrutura de segurança - de manutenção do tipo troca de equipamentos em câmeras de segurança e monitoramento.	UND	16
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.383,81	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

4



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

28.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de confecção e instalação de porta, portão e cancela - instalação de controles e motores eletrônicos tipo configuração e instalação de motores em portões.	UND	01
02	Serviço de manutenção de porta, portão e cancela - serviço de manutenção de portão do tipo alinhamento de portão e trilho; aumento do batedor e da guia superior; a aplicação um fundo prime e posteriormente pintura com tinta apropriada para estrutura de ferro, do portão com metragem mínima de 4,80 x 2,30 m e trilho de 9,25 m.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		3.684,74	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	


29. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de jardinagem - do tipo corte da grama e limpeza geral.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		17.272,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

30. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo caminhonete	UND	24
02	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo caminhonete	UND	24
03	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo pick up	UND	24
04	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo pick up	UND	24
05	Serviço de manutenção de veículos automotivos - do tipo lavagem completa de motocicleta	UND	12

[Handwritten signature]



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

VALOR ESTIMADO TOTAL R\$	6.494,35
PERÍODO ESTIMADO	12 MESES


31. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de locação de software - locação de sistema integrado de gestão pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, customização banco de dados e manutenção.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		78.079,34	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

32. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS

MANUTENÇÃO MENSAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Mensal)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Mensal)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza de ar condicionado de split de 24.000 btus, com manutenção preventiva (Mensal)	UND	02
04	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Mensal)	UND	02
05	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Mensal)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		1.871,16	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

4




PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

MANUTENÇÃO TRIMESTRAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12.000 a 18.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 18.000 btus)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 24.000 btu, com manutenção preventiva e corretiva. (Trimestral - 24.000 btus)	UND	02
04	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 24.000 a 30.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 30.000 btus)	UND	02
05	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 60000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.654,16	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

MANUTENÇÃO ANUAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Anual)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Anual)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza interna e externa para conservação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus (Anual)	UN	02

7



PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

04	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Anual)	UND	02
05	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Anual)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		10.386,35	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

DESINSTALAÇÃO			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 12.000 btus	UND	04
02	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 18.000 btus.	UND	02
03	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus	UND	02
04	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 30.000 btus	UND	02
05	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 60.000 btus e retirada para armazenamento.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.851,21	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

INSTALAÇÃO		
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD. QTD.

7



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

01	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 12.000 btus.	UND	04
02	Serviço de instalação e desinstalação em geral - prestação de serviços de instalação de ar condicionado 18.000 a 24.000 btus. (18.000 btus)	UND	02
03	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 24.000 btus.	UND	02
04	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de condicionador de ar tipo split, 30.000 btu's.	UND	02
05	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de ar condicionado 38.000 a 60.000 btus. (60.000 btus)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.787,61	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

36


33. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS - CONSULTORIA/LAUDOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de consultoria na área de engenharia e arquitetura - do tipo coordenação, supervisão e fiscalização das obras e serviços de engenharia com a disponibilização de engenheiro civil pleno com conhecimento na área pública	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		20.936,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

34. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de propaganda e publicidade - divulgação das ações governamentais, em tv.	Minuto	840
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		58.034,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

4



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

35. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de veículos automotivos - revisão dos 10.000 km ou 6 meses, manutenção preventiva, com troca de óleo e substituição dos filtros de óleo e de combustível, passeio	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		3.140,40	
PERÍODO ESTIMADO PARA REVISÃO		A CADA 10.000 KM RODADO	

36. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de entrega de documentos - postais, através dos correios, em âmbito nacional	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		3.140,40	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	


37. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE PONTO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção em equipamento elétrico e eletrônico - do tipo relógio de ponto, manutenção preventiva e corretiva.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.093,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

38. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO HOSPEDAGEM SITE

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de locação de software - do tipo manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação do site institucional	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		837,44	

7



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

PERÍODO ESTIMADO	12 MESES
------------------	----------

39. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA SISTEMA DE PONTO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Licença anual de uso de software de gestão de ponto eletrônico (plenamente compatível com Relógio Ponto da casa). Com possibilidade e atualização futura, caso necessário. Com acesso desktop ou web para gestão completa e controle de jornada, possibilitando a impressão de relatórios, ajustes, lançamentos de horários, feriados, férias e exportação de arquivos, dentre outras funções. Equipamento e software devem ser entregues instalados, configurados. O Software, caso necessite de instalação, deve ser instalado em pelo menos 02 (dois) computadores e disponibilizado o instalador via internet. Assistência do sistema por 12 meses. Incluso no valor a instalação e o treinamento.	UND	2.000,00
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.093,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

40. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLACAS SOLARES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de bombas, motores, equipamentos hidráulicos e eletromecânicos - do tipo manutenção em placa solar.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		10.468,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

41. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE STARLINK

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de instalação do kit de antena para Starlink para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itiquira - MT.	UND	01
02	Mensalidade referente a internet mensal via satélite Starlink alcance de 200 a 800 mbps e latência entre 25 e 75 milissegundos.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		4.396,56	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

7



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

42. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO/CURSOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Treinamento na área administrativa com treinamento e capacitação de servidores e gestores (cursos e afins) com seminários, congressos, cursos in company, cursos online, cursos presenciais, etc)	UND	50
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		104.680,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS SST

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos técnicos para a câmara municipal de Itiquira, de conformidade com a legislação em vigor e exigências ao disposto no decreto 3.048/99, que estabelece obrigatoriedade das empresas públicas e privadas a manterem laudo técnico e embasamento, nas nr's 15 e anexo 14 e norma regulamentadora 16 que definem as características de periculosidade.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		10.153,97	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

RESUMO GERAL

Categorias	Valor Estimado Total
Aquisição de materiais	R\$ 1.595.675,60
Aquisição de pneus	R\$ 6.626,75
Aquisição de Uniformes	R\$ 15.963,70
Bandeiras, insígnias e flâmulas	R\$ 15.459,56

f



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Combustíveis, óleos, lubrificantes e ceras em geral	R\$	95.847,10
Equipamentos e utensílios em geral	R\$	310,98
Equipamentos fotográficos, filmográficos, fonográficos e equipamentos de som	R\$	48.291,57
Gêneros de alimentação	R\$	27.334,35
Máquina e equipamentos/materiais gráficos	R\$	9.966,27
Materiais permanentes	R\$	552.710,19
Material de construção e acessórios diversos	R\$	2.041,64
Material de copa e cozinha	R\$	6.008,77
Material de expediente/escritório	R\$	37.374,37
Material de limpeza e de higienização	R\$	23.998,39
Material de proteção e segurança /ergonômico	R\$	17.801,04
Material elétrico e eletrônico	R\$	8.589,31
Material para manutenção de bens móveis	R\$	2.145,94
Material setor informática – ti	R\$	334.351,07
Materiais para decoração	R\$	5.632,20
Veículos	R\$	385.222,40
Contratação de serviços	R\$	718.635,87
Contratação de serviços para elaboração e realização de concurso	R\$	62.808,00
Contratação de serviços de acesso sistema banco de preços	R\$	12.529,15
Contratação de serviço de apólice de seguros	R\$	13.472,32
Contratação de serviços de assessoria contábil/aplic/siafic/e-social/rh/compras	R\$	186.539,76
Contratação de serviços de assessoria jurídica	R\$	69.088,80
Contratação de serviços de emissão de certificado digital	R\$	495,14
Contratação de serviços de instalação de internet	R\$	17.272,20
Contratação de serviços de instalação e manutenção de estrutura de segurança/câmeras	R\$	6.383,81
Contratação de serviços de instalação e manutenção de portão elétrico	R\$	3.684,74
Contratação de serviços de jardinagem	R\$	17.272,20
Contratação de serviços de lavagem de veículos	R\$	6.494,35

#



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Contratação de serviços de locação de softwares	R\$	78.070,34
Contratação de serviços de manutenção ares condicionados	R\$	24.550,49
Contratação de serviços de obras - consultoria/laudos	R\$	20.936,00
Contratação de serviços de propaganda e publicidade	R\$	58.034,60
Contratação de serviços de revisão e manutenção obrigatoria	R\$	3.140,40
Contratação de serviços de correio	R\$	3.140,40
Contratação de serviços de manutenção de ponto eletrônico	R\$	2.093,60
Contratação de serviços de locação hospedagem site	R\$	837,44
Contratação de serviços de licença sistema de ponto	R\$	2.093,60
Contratação de serviços de manutenção de placas solares	R\$	10.468,00
Contratação de serviços de starlink	R\$	4.396,56
Contratação de serviços de qualificação/cursos	R\$	104.680,00
Contratação de serviços de laudo sst	R\$	10.153,97
Valor Total Materiais + Serviços	R\$	2.314.311,47

ABREVIATURAS

fls = Folhas
g = Gramas
ml= Mililitros
mm = Milímetros
m = Metros
l = Litros
unds = Unidades
cm = Centímetros
gb = Gigabyte

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.

5.1. O CMDCA de Itaúba/MT exercerá o controle social primário, com possibilidade de recomendações e solicitação de informações. Os CMDCA's de ambos os Municípios poderão realizar fiscalizações conjuntas.

5.2. Qualquer das partes poderá denunciar o Convênio por descumprimento, com notificação prévia de 90 (noventa) dias para saneamento, sem prejuízo de responsabilização civil e administrativa.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

6.1. O presente Convênio não gera vínculo empregatício entre os servidores das partes, nem ônus financeiro não previsto.

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de Itaúba-MT para dirimir quaisquer controvérsias, com renúncia a qualquer outro.

6.3. O Convênio entra em vigor na data de sua assinatura, sendo registrado nas repartições competentes e publicado no Diário Oficial dos Municípios.

E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Itaúba, Estado de Mato Grosso, 11 de dezembro de 2025.

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO

Prefeito Municipal de Itaúba/MT

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito Municipal de Nova Santa Helena/MT

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO N.º 004/2025

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso e dá outras providências

EDIOMAR GOBBI - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2025/2026, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira- Mato Grosso.

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2025/2026, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.

Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 11 de dezembro de 2025.

Ediomar Gobbi

Presidente

Gestão Biênio: 2025-2026

CAMARA MUNICIPAL DECRETO LEGISLATIVO N.º 004/2025

Dispõe sobre a aprovação e ratificação do planejamento realizado para o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso e dá outras providências

EDIOMAR GOBBI - Presidente do Poder Legislativo de Itiquira, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere a Lei e,

Considerando, o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII que trata sobre a exigência de elaboração do Plano de Contratação Anual para os entes federativos;

Considerando a realização do planejamento de contratações públicas, para o exercício de 2025/2026, do Poder Legislativo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aprovado o Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício de 2025/2026, da Câmara Municipal de Itiquira- Mato Grosso.

Art. 2º - O Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício de 2025/2026, será realizado de acordo com o plano contido no anexo I deste decreto.

Art.3º - Fica aprovado o anexo II, que descreve as dotações orçamentárias destinadas à efetivação do plano de compras ora aprovado.

Art.4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itiquira-MT, 11 de dezembro de 2025.

Ediomar Gobbi

Presidente

Gestão Biênio: 2025-2026

PLANO ANUAL DE COMPRAS 2025/2026

1.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Pneumático para automóvel leve - construção, radial, lameiro, dimensões 245/70r16, aro 16, capacidade de carga ic 113/108, com certificado do inmetro, iso 9002, de primeira linha, de fabricação nacional. (S10) Ou superior.	UND	04
02	Pneumático para motocicleta - dimensões 60/100-17, construção diagonal, estrutura normal, ic33, certificado inmetro (Biz Pneu Dianteiro) Ou superior.	UND	01
03	Pneumático para motocicleta - dimensões 80/100-14, construção diagonal, estrutura normal, ic43, certificado inmetro. (Biz Pneu Traseiro) Ou superior.	UND	01
04	Pneumático para utilitário - medida: 225/60r17, índice de carga: 103 - 875 kg, índice de velocidade: h - 210 km/h, treadwear: 680, tração, temperatura: a, construção: radial, tipo de construção: sem câmara, 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra. (Fiat Toro) Ou superior.	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.626,75	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

AQUISIÇÃO DE PNEUS

1

2. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Aquisição de uniformes aquisição de uniformes funcional, para utilização pelos servidores, conforme resolução legislativa 001/2015.	UND	80
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		15.963,70	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

3.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Bandeira - Bandeira Nacional do Brasil medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna) Ou superior.	UND	03
02	Bandeira - Bandeira do Estado do Mato Grosso medindo 1.12x1.60 m, confeccionada em nylon (paraquedas) dupla face, bordada, costurada com fios de alta resistência, reforços na lateral para hasteamento, com ilhoses de metal na lateral. (Interna) Ou superior.	UND	03
03	Bandeira - Oficial do Município, obedecendo aos rígidos critérios relativos as dimensões das figuras geométricas, letras e desenhos, entre outras exigências legais, apropriada para uso interno, em tecido 100% poliéster cetim dupla face, em aplicações individuais, bordados em alto relevo, nos tamanho de 1,12 x 1,60 metro, 2,5 panos, de conformidade as normas da abnt. (Interna) Ou superior.	UND	03
04	Bandeira - Nacional do Brasil, medindo (0,90 x 1,28) m, confeccionada em cetim, em malha bloqueada, 100% poliéster, pesando 190 g/m2, corante de no mínimo grau 5, com acabamento em costura dupla e com roseta, laços e fitas para mastro (Externa) Ou superior.	UND	03
05	Bandeira - do Estado de Mato Grosso, medindo 1,28 m de largura x 0,90 m de altura, confeccionada em poliéster, malha bloqueada e com costura reforçada em toda volta, em 100% poliéster, pesando 190 g/m2, tingimento ácido (grau mínimo 4), com tarja no mesmo tecido da bandeira e forrada com entretela de nylon e dois ilhoses de latão. (Externa) Ou superior.	UND	03
06	Bandeira - do Município bordada, confeccionada em tecido de alta durabilidade ao tempo, nylon paraquedas 100% poliamida, dupla face, bordada, reforços nas laterais, ilhoses para hasteamento nos tamanhos oficiais: 0,90x1,28 metros. (Externa) Ou superior.	UND	03
07	Medalha - medalha, em material metálico, cor prata, formato redondo, medindo 06 cm de diâmetro, fita de cetim cor azul marinho. Ou superior.	UND	18
08	Estojo - de plástico, revestido internamente e externamente em veludo, no formato retangular, com fecho tipo encaixe, medindo < 15 x 11 > cm. Ou superior.	UND	18
09	Brasão - em aço inox 304, escovado com área corroída, gravado em baixo relevo, para receber pintura conforme layout fornecido, medindo (0,50 x 0,50) cm, com diâmetro 50cm. Ou superior.	UND	02
10	Quadro - para galeria de ex-presidentes com fotografia impressa e vidro antirreflexo em moldura de alumínio 30 x 40cm. Ou superior.	UND	11
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		15.459,56	
PERÍODO ESTIMADO		INDETERMINADO	

BANDEIRAS, INSIGMAS E FLÂMULAS

4. COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS EM GERAL

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Combustível - gasolina, comum (c), automotiva, de acordo com legislação vigente da anp Ou superior..	LTS	12.000,00
02	Óleo lubrificante - lubrificante, para motor 2 tempos, sae 30, tcw iii, acondicionado em recipiente apropriado. (1l) Ou superior.	UND	14
03	Óleo Diesel S10. Ou superior.	LTS	3.000,00
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		95.847,10	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		12 MESES	

5. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Botijão para água mineral - em polipropileno, formato cilíndrico, com capacidade para 20 l. Ou superior.	UND	05
02	Lanterna Tática Militar Led Recarregável USB com zoom longo alcance, tipo fonte: diodo emissor de luz led, material: plástico/metal. Ou superior.	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		310,98	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

6. EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS, FONOGRAFICOS E EQUIPAMENTOS DE SOM.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QTD.	UND PAD.
01	Caixa acústica - de poliestireno alto impacto, para emitir som, reprodução de frequência baixa (subgraves), saída para ligação em paralelo de caixa passiva, medindo 22x15x14 (l x a x p) mm, com voltagem 110/220 volts, com potência 40 w rms, potência prog. musical 80w, impedância (ohms): 8, resp. freq. @ - 10db (hz): 95-20.000. Ou superior.	UND	02
02	Caixa de som - acústica passiva de duas vias, de material resistente, resposta de frequência 60hz a 20khz, dispersão sonora: 80º hx80ºv e impedância nominal de 8 ohms, medindo (660 x 440 x 440) mm (alt x larg x prof), voltagem 110/220v, potência de 300w/rms. Ou superior.	UND	04

SEQ.	DESCRIÇÃO	QTD.	UND PAD.
03	Mesa profissional de som - mesa, 24 canais xlr p10, gain + 10 a + 60 db, balanceada com impedância de 2,6kr, distorção 0,005%, bi-volt automática 110 220, processamento dsp converter 24 bits, com free back destroyer, dimensão 136mm x 418mm x 438mm. Ou superior.	UND	01
04	Microfone profissional - tipo duplo, sem fio com frequência de 660.00 mhz, frequência máxima 689,70 mhz, microfone de mão, dinâmico, saídas xlr balanceadas, padrão polar cardioide. Ou superior.	UND	02
05	Microfone para radiocomunicação - microfone de mesa (gooseneck) composto por base para mesa, haste flexível e capsula. chave liga/desliga, capsula condensador; padrão polar: cardioide; resposta de frequência: 50 hz ~ 16000 hz (faixa mínima); sensibilidade: - 38 db (± 3 db); alimentação: phantom power 9/11~52 v dc ou pilhas, cabo de 3 a 6 metros (conector de saída xlr), cor preta ou similar, altura total (base+haste+espuma): ± 60 cm, garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	02
06	Processador de áudio - promic serie p9, modelo p9xa, digital de até 100 microfones, impedância de entrada: 600 ohms duplo balanceado impedância de saída: 600ohms balanceado(xlr), nível de saída 200mv-mic, conectores de entrada e saída tipo hd15, protocolo de comunicação para microfones: rp77, protocolo de comunicação para pc rs232, fonte de alimentação chaveada automática de 90 a 240v ac, acondicionado em embalagem apropriada Ou superior.	UND	01
07	Suporte para equipamentos - bumper line array preto para montagens flown stacked, para travas modelo tipo quick pin (pino rápido) com 4 travas quick pin 54mm, 4 pontos para fixação caixa, 7 pontos de fixação e ajuste de gravidade. Ou superior.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		48.291,57	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

7. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Açúcar - branco tipo cristal obtido da cana de açúcar. (pacote de 2kg). Ou superior.	PCT	280
02	Água mineral - natural com gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre (garrafa de 500 ml). Ou superior.	Fardo com 12	100
03	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre (garrafa de 497 ml). Ou superior.	Fardo com 12	250
04	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, com vasilhame (garrafão de 20 l.). Ou superior.	Garrafão	5
05	Água mineral - natural sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, sem vasilhame (garrafão de 20 l.). Ou superior.	Garrafão	350

06	Café - café tradicional torrado, moído embalado a vácuo: torra média, doçura média moagem fina. (pacote de 500 g.) Ou superior.	PCT	250
07	Canela - em pau, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, casca saes e limpas, de coloração pardo amarelada ou marrom claro, com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. (pacote de 10 g.) Ou superior.	PCT	100

08	Chá - camomila, constituído de florais inteiros, de espécimes vegetais genuínos dessecados, de cor amarela pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega (embalagem de 10 g.) Ou superior.	PCT	50
09	Chá - mate, constituído de folhas secas e novas, de cor verde pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem apropriada para entrega. (caixa com 250 g.) Ou superior.	UND	70
10	Erva doce - seca-aniz em pó homogêneo, obtida de frutos maduros, moídos, de espécimes vegetais genuínos, saos, limpos e dessecados, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro aromático e sabor levemente adocicado, isenta de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em caixa de papelão reforçado. (pacote de 10 g.) Ou superior.	PCT	100
11	Refrigerante - composto de extrato de cola, água gaseificada, sacarina, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, acondicionado em embalagem pet de 02 l. Ou superior.	UND	35
12	Refrigerante - composto de extrato de guaraná, água gaseificada, aroma natural. (garrafa de 2 l.) Ou superior.	UND	35
13	Refrigerante - composto de extrato de laranja, sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja, com corantes artificiais, livre de sujeidade para parasitas e larvas, acondicionado pet com tampa de rosca (garrafa de 2 l.) Ou superior.	UND	35
14	Salgadinhos para festa - refeição preparada do tipo mini salgados variados contendo: coxinha, risoles, bolinha de queijo, pastel, kibe, esfiha e empada. Ou superior.	CENTO	120
15	Suco concentrado - suco integral refrigerado natural, 100% suco, sabores diversos, embalagem pet 1,5 l. Ou superior.	UND	70
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			27.334,35
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES

5

8. MAQUINA E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS GRÁFICOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4923 ou similar, medindo 30 x 30mm, paginador. Ou superior.	UND	10
02	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4913 ou similar, medindo (58 x 22) mm. Ou superior.	UND	07
03	Carimbo - tipo auto-entintado, em plástico, uso manual, referência 4927 ou similar, medindo 60 x 40mm. Ou superior.	UND	02
04	Capa de processo - do tipo capa de processo com timbre, cores diversas, 31 x 45cm (aberta), com vinco ao meio, papel sulfite 180gms, impressão office set 4x0 cores. Ou superior.	UND	2000
05	Banner - em confeccionado em lona, medindo aproximadamente 1,20 x 1,55 m, cores 4 x 0, fosco, com impressao digital em 300dpi em policromia, acabamento com bastao em madeira e corda na parte superior (personalizado). Ou superior.	UND	02

06	Bloco de papel para anotações - ecológico personalizado produzido nas dimensões 100x150 com capa em papel kraft 300g/m2 e miolo com 60 folhas sem impressão em papel reciclado 75g/m2. fechamento lateral com elástico, personalização em 1x0 cores na capa da frente do bloco. Ou superior.	UND	150
07	Envelope de papelaria - em papel offset, pesando 120g, do tipo saco, com impressão 4x0 cor, timbrado, com logomarca do brasão do estado de mato grosso, colorido, medindo (24 x 34) cm, com aba, na cor branca. Ou superior.	UND	200
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			9.966,27
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

9.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Aparelho celular - Tipo smartphone, com no mínimo 256GB de Memória Interna e 8 GB RAM, bateria de 4000mAh, tela de 6.2, com câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP; Selfie de 12MP Dual Pixel AF, sistema operacional Android, tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC. Ou superior ao Samsung Galaxy S24.	UND	02
02	Bebedouro - de coluna preferencialmente bivolt (110v/220v) ou 110v. garrafão de 20 (vinte) litros. Gabinete em aço inox em emendas, base em plástico polipropileno de alto impacto, tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno de alto impacto, conexões hidráulicas internas em material atóxico. Torneiras em plástico abs. De alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Reservatório de água em alumínio com pintura atóxica. Serpentina localizada na parte externa do reservatório. Controlador de temperatura através de termostato entre 15°C e 4°C. Capacidade de resfriamento: 2.8 l/h (em ambientes a 25°C). capacidade de água gelada: 2 litros. Dimensões aproximadas: 900mm altura x 250mm largura x 300mm profundidade. Peso aproximado: 14 kg. Resfriamento através de compressor hermético. Garantia mínima de: 12 meses. Ou superior.	UND	03
03	Poltrona - poltrona para auditório/rebatível com prancheta escamoteável, com braço, em aço, estrutura em aço de seção tubular oblongo, mínimo de 50 x 20 x 1,9 mm e base de fixação ao solo em chapa de aço, pintados pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. Largura assento/encosto com braços: 0,62m, profundidade com poltrona aberta: 0,70m, profundidade com poltrona fechada: 0,34m, altura até assento: 0,40m, altura total: 0,86m., laterais em chapa de fibra de madeira revestida, ou com fechamento injetado em polipropileno, ou ainda em chapa de aço estampada, pintada pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. Fixada ao piso por meio de chumbadores e buchas., assento e encosto estruturados em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, estofada com almofadas de espuma de poliuretano injetada, moldada anatômica e fria e de densidade controlada, mínima de d50 para assento e encosto, revestimento em tecido 100 por cento poliéster ou em vinil. Contra encosto e capa inferior do assento em polipropileno injetado., mecanismo de articulação sistema mecânico de	UND	108

basculamento do assento e encosto através de mola de torção, que permite que ambos retornem à posição vertical quando não estão em uso, e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas, as conchas e parafusos m6. Componentes articuláveis com buchas de polícar, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído. Braços integrados a base e injetados em termoplástico de alta resistência ou em poliuretano integral sim de alta resistência mecânica.

MATERIAIS PERMANENTES

6

	Prancheta escamoteava em chapa de aço 1/8pol., embutida dentro do braço, pintada pelo processo de deposição eletrostática a pó com secagem em estufa. Ou superior.		
04	Cadeira - cadeira/poltrona executiva modelo diretor/sicilia, base fixa modelo diretor com estrutura cromada, braço cromado com apoio em p.u. revestido em tecido, confeccionada em couro natural, cor preta. Ou superior.	UND	31
05	Cadeira giratória - presidente, nas medidas: 114,5 cm a 130,5 cm (altura, conforme a regulagem); assento com regulagem de profundidade acionada por gatilho, feito em espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura com densidade entre 45 a 55 kg/m3 revestido em tecido de poliéster na cor preta; apoio de cabeça com regulagem de altura; encosto em estrutura plástica com tela flexível altamente resistente. Com apoio lombar flexível com regulagem de altura; mecanismos com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desajustada do encosto. Possui ajuste de tensão automático do encosto e regulagem de profundidade do assento por gatilho; braços reguláveis tipo 4d, com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal; base giratório com aranha de 5 hastes de nylon, com 5 rodízios de 65mm em nylon. Suporta no mínimo 110 kg. Garantia mínima 06 (seis) anos. Ou superior.	UND	10
06	Cadeira longarina - 3 lugares executiva c/ braço corsa injetadas medidas: a - 1,00 cm / l - 1,80 cm / p - 0,58 cm características: longarina executiva confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Melhor, igual ou similar. Ou superior.	UND	03
07	Caixa de proteção para câmera - passagem para cftv, de sobrepor para uso interno e externo, ip66. Ou superior.	UND	16
08	Câmera de segurança - câmera de segurança, qualidade de resolução full hd, formato da câmera espia speed dome, tipos de conexões bnc, definição de imagens 1080p, protocolo hdv/analógico (cvbs), resistência ik10 e ip67, zoom óptico: 20x, zoom digital: 4x, campo visual 360°. Ou superior.	UND	01
09	Câmera de segurança - do tipo 3.6, com sensor 1/2,7 polegadas 4, megapixels cmos pixels efetivos 2560 (h) x 1440 (v), linhas horizontais 2560h, resolução real 4mp (1440p), lente 3,6 mm, ângulo de visão horizontal mínimo de 80°, ângulo de visão vertical mínimo de 44°, alcance ir mínimo de 30m, quantidade mínima de 18 leds ir (infra vermelho), formato do vídeo ntsc, protocolos de vídeo hdv, relação sinal-ruído = 65 db, saída de vídeo 75 ohms bnc fêmea, alimentação conector p4 fêmea, tensão 12vdc, proteção antissurto 15 kv (vídeo e alimentação), grau de proteção ip67, local de instalação interno/externo. Ou superior.	UND	16
10	Câmera Fotográfica Digital - Câmera EOS R10 com lente RF-S 18-150mm IS STM - BR, tela LCD:2,95, bateria: LP-E17. Ou superior.	UND	01
11	Câmera ptz 20x, sensor de 1/2,8" com controle remoto. Ou superior.	UND	03
12	Mesa para restaurante - conjunto de mesa com 8 cadeiras, mesa em formato retangular estrutura em aço, largura: 90 cm e profundidade: 200 cm, material do tampo em granito, cadeiras em estrutura em aço e assento com espuma e revestimento reforçado. Ou superior.	UND	01
13	Motor elétrico - para portão deslizante, potência 1hp, com no mínimo 02 controles remoto 433 mhz, 220 volts, bifásico, aplicação em condomínio/industrial, frequência de 50/60 hz, suporta peso máximo portão de até 2000 kg, quantidade de ciclos/hora: contínuos, consumo: 0,1000 kw/h, consumo ciclo: 0,0077 kw, garantia mínima de 01 ano. Ou superior.	UND	01
14	Cortina de ar - em metal e plástico, volume de ar de no mínimo 3.200m³/h, 220 v, 60hz, potência máxima de 500w, medindo (1.500 x 215 x 219) mm. Ou superior.	UND	01
15	Filmadora - câmera filmadora profissional, com resolução de captura de vídeo 4k, tecnologia de conexão: wi-fi, usb, hdmi, nfc, duração de bateria de 250 minutos, zoom mínimo de 20x, estabilizador de imagem e tela tátil. Ou superior.	UND	01

7

16	Fogão - tipo fogão doméstico a gás, elétrico com acendimento automático, 5 bocas, em aço inox e mesa em vidro temperado, voltagem de 110/220 volts, com botões removíveis, capacidade mínima do forno 65 litros, forno com vidro frontal, sistema de bloqueio de gás, com pelo menos um queimador rápido e um semi rápido, com queimador central maior, com no mínimo um ano de garantia Ou superior.	UND	01
17	Forno - tipo doméstico, funcionamento elétrico, em aço, modelo micro-ondas, medindo < 550x309x453> mm, com capacidade para 31 l, prato giratório, 01 câmara, painel com memória programável, câmara isolada com lâ de vidro, fixado sobre pés com sapatas niveladoras, com controle através de timer, na voltagem 120/220 v. Ou superior.	UND	01
18	Fonte alimentação elétrica para câmera - alimentação estabilizada colmeia 250w, 20 amp e 12v. Ou superior.	UND	01
19	Fragmentadora - papel, 8 artoes de credito, cd, dvd e grampos, capacidade de corte ate 25 folhas de papel, velocidade de corte 2,0m/min, abertura para papel de ate 230mm, 110v. Ou superior.	UND	04
20	Furadeira manual- furadeira de impacto 850W 127V, velocidade máxima de rotação 3500 rpm, em maleta. Ou superior.	UND	01
21	Impressora jato de tinta - impressora com tecnologia jato de tinta com voltagem automática 110/220v, colorida, velocidade máxima de impressão: cores 35 ppm e preto 27 ppm, com resolução máxima 4800x1200 dpi, memória interna de 32mb, processador 192 mhz, linguagem standard de impressora pcl3, pcl3 gui, usb 2.0, com suporte de mídia compatível: legal / a3+ / a3 / a4 / letter / 13x18cm / 10 x 15 cm / 20 x 25 cm / b5 / a5 / envelopes, sistema operacional compatível com microsoft windows 8/7/ vista / xp, tipo de bandeja principal com capacidade entrada para 250 folhas e saída 150 folhas, ciclo de trabalho mensal, a4 de 7000 páginas, cabeamento logico e de força, documentação completa e disco de instalação, cabo de força, fonte, manual técnico em português, softs e drives de instalação, cabo usb, 4 cartuchos, (preto, ciano, magenta, e amarelo) garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	01
22	Impressora multifuncional - impressora multifuncional, laser tecnologia, de impressão laser / monocromática, visor lcd, velocidade máxima em color (ppm) n/a resolução (máxima) em dpi, 1200x1200dpi, tempo de impressão da primeira página menor que 8,5 segundos velocidade do processador 400 mhz, interfaces ethernet/ usb 2.0/ wireless 802.11, memória padrão 64 mb, memória opcional 320 mb, emulação pc l6/br-script 3/ ibm proprinter/epson fx fontes residentes, 66 fontes escaláveis, 12 fontes em bitmap, 13 códigos de barra duplex volume	UND	05

	máximo de ciclo mensal 50.000 pg manuseio do papel, capacidade da bandeja de papel 250 folhas, capacidade de bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel 150 folhas, tamanhos do papel carta, a6, b5, a4 (iso/jis), a5, a5 (edge long), b6 (iso), executive tipos de papel comum, papel fino, papel reciclado gramatura de papel 60 a 163 gm2 adf 50 folhas, cópia velocidade da cópia em preto 40, ampliação/ redução 25%- 400%. Ou superior.		
23	Impressora Multifuncional MFC-L6912DW - Equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio e grande porte, com alto volume de impressão, grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner inicial com rendimento de 25.000 páginas e seus cartuchos de reposição de até 25.000 páginas. Maximizar a produtividade do grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidade de cópia de até 50 ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 520 folhas, adf de 80 folhas e full duplex. Oferecer recursos avançados de digitalização, vidro de exposição tamanho ofício, incluindo vários destinos de digitalização para ajudar a otimizar o fluxo de trabalho, possuindo a plataforma de integração BSI (brother solutions interface). Compartilhar facilmente a multifuncional com outras pessoas via conexão gigabit ethernet/wireless, imprimir com facilidade a partir de uma ampla gama de dispositivos moveis e utilizar os recursos avançados de segurança que ajudam a proteger seus documentos confidenciais. Características principais: Cartucho de toner inicial de alto rendimento de 25.000 páginas; Digitalização duplex em passagem única, gigabit ethernet, wireless (2.4 e 5ghz),Wi-fi direct e usb 2.0 de alta velocidade, Tela Touch Screen colorido de 7". Ou superior.	UND	05

8

24	Lavadora de alta pressão - profissional com motor, com os seguintes acessórios: Mangueira de 7.5m de comprimento, pistola de alta pressão com trava de segurança, lança com engate rápido, bico leque 15°, engate rápido e agulha de limpeza para bico. Ou superior.	UND	01
25	Lavadora De Alta Pressão Profissional - com pressão máxima de 2100 psi, e vazão de 360 L/h, potência de 1700 w, 127v, com mangueira de até 5 metros, pistola de alta pressão, conector do engate rápido e bicos reguláveis. Ou superior.	UND	01
26	Liquidificador - modelo doméstico, regulagem para 02 velocidades, função pulsar, copo san, triturador de gelo, laminas integradas ao copo, laminas em aço inox, porta fio, copo dosador, faca integrada em aço inoxidável, trava-cabo patenteado, guarda-fio com encaixe para plugue, seletor giratório de velocidades, voltagem 220v, acondicionado em embalagem adequada. Ou superior.	UND	01
27	Maquina lavar - roupas - tipo automática, capacidade aproximada 12 kg, cor branca, dimensões aproximadas (1,30x0,82x0,83), aplicação doméstica, lavagem/enxague e centrifugação, voltagem trifásico, 220v. Ou superior.	UND	01
28	Computador Completo - Processador: Intel Core i5-12400, 6-Core, 12-Threads, 2.5GHz (4.4GHz Turbo), Cache 18MB, LGA1700, BX8071512400, Placa mãe: DDR4, Socket LGA1700, M-ATX, Chipset Intel H610, MCR-H610M-DARD - igual ou superior, Memória: 8GB, DDR4. Armazenamento: SSD 240GB, SATA III 6GB/s, Leitura 500 MB/s, Gravação 450 MB/s + HD 1TB, 7200RPM. Placa de vídeo: 4GB, GDR5, 128-bit. Fonte ATX550W. Monitor: 23.8 pol. IPS, Full HD, SRGB 99, 75Hz, HDMI/VGA. Ou superior.	UND	12
29	Microcomputador - processador intel core i7 ou superior, 6ª geração ou superior, compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits, velocidade / frequência mínima de 3,4 ghz, memoria cache mínima de 8mb, monitor de 23 placa mãe do mesmo fabricante do microcomputador, bios com tecnologia plug & play, memória de no mínimo 32 gb de ddr3 sdram (4 x 8gb), unidade de 01 disco rígido 3.5" de capacidade de 2tb ou superior, interfaces com no mínimo 8 portas usb, sendo 4 delas frontais, conexões de rede ethernet 100/1000 gigabits, alimentação com potência de 240w ou superior. Ou superior.	UND	05
30	Modulo digital - dvr - permite visualização das imagens ao vivo em tempo real para até 32 câmeras simultaneamente enquanto grava, modo de gravação manual, continua com condição de sobrescrever, agendada e por detecção de movimento, suporta mínimo de 2 hd de 2tb cada, velocidade de gravação de até 480 quadros por segundos, gerenciamento de cópia de segurança em pen drive, em cd/dvd, hd externo ou rede, modo de busca: hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento## alarme e/ou detecção de movimento, reprodução das imagens seletiva por data, hora e camera, detecção de movimento integrado ao equipamento, sistema de segurança do hardware, possui 04 saídas de rele 30v dc 1a/125vac, porta lâ. 03 portas usb, 02 saídas para monitor, operação e programação através de menu em tela de monitor, visualização pela web, compressão de vídeo h.264, visualização, acesso, controle e administração do equipamento via protocolo de comunicação tcp/ip, voltagem de entrada 100 a 240vac, chaveado c/frequência de 60hz, sinais de vídeo: pal, secam e ntsc, gravar nas seguintes resoluções: 352x240, 352x576, 720x576, suporte aos protocolos ipv4, pppoe, dhcp e tcp/udp, acompanha: mouse, fonte e manual de instrução, cada dvr devera armazenar imagens das 32 cameras, até 30 fps por camera, montagem em mesa ou rack 19", possibilidade de ajuste de sensibilidade na detecção de movimento, temperatura de operação 0° c até 50°c, detecção de perda de vídeo, tensão de entrada 110 - 240 vac chaveada. Ou superior.	UND	01
31	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (1000/100/10), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1); processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook. Ou superior.	UND	03

9

32	Notebook intel core i7 13ª geração, memória de 16gb ddr5, ssd 512gb armazenamento ssd de 512gb e suporte para upgrades, tela 15.6" full hd, linux. Ou superior.	UND	01
33	Parafusadeira - Parafusadeira furadeira de impacto 1/2 Pol. 18V com 2 baterias li-ion 2,0Ah carregador bivolt, com maleta com acessórios. Ou superior.	UND	01
34	Projeto multimidia - projetor Epson 3600 lumens, xga, powerlite x41, tecnologia 3lcd, 210w, 1 alto falante de 2w, entradas: 1x d-sub 15; 1x usb tipo a; 1xusb tipo b; 3x rca. Ou superior.	UND	01
35	Ptz controller mini. Ou superior.	UND	01
36	Refrigerador - refrigerador /geladeira, modelo doméstico, do tipo frost free com capacidade mínima de 340 litros, na cor branca, com prateleiras, gavetas, compartimento na porta, forma de gelo, console, termostato, 110 / 220 volts, selo procel e inmetro, fabricação de acordo com as normas vigentes, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano. Ou superior.	UND	01
37	Relógio de ponto - relógio biométrico - especificações técnicas mínimas: compatível com a portaria 373 do ministério do trabalho, capacidade para 15.000 usuários cadastrados, leitor de impressão digital optico de 500 dpi, identificação de usuários através de senha e/ou digital através do leitor biométrico, 1 porta ethernet 10/100mbps nativa, 1 porta usb 2.0 host para geração de arquivos fonte de dados (afd), 1 porta usb 2.0 host para importação e exportação de usuários e geração de arquivos afd, tela lcd touchscreen colorido de 2.4" 320x240, alimentação bivolt / 60hz, cor preto texturizado, com configuração e treinamento in-loco. Ou superior.	UND	01

38	Roçadeira para Jardinagem- roçadeira a gasolina 52 cc 2.5 hp multifuncional completa profissional, motor 2 tempos, com os seguintes acessórios inclusos: Escova de aço, carretel nylon, lâmina 2 Pontas, lâmina 3 pontas, disco 80 dentes, enxada rotativa lâmina 6 pontas, cinto de sustentação duplo, dosador de combustível, manual de instruções e jogo de chaves. Ou superior.	UND	01
39	Scanner- scanner para documentos até o formato a3, de alta produção, de alimentador automático com capacidade para 500 documentos, aceita documentos longos até 5.58 metros, tecnologia cis, colorido, duplex (frente e verso), resolução de até 600dpi, velocidade de 110 páginas por minuto / 220 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 50.000 digitalizações, interface usb 3.1 e ethernet (rede cabeada), driver isis, twain, wia e kofax, detector de dupla alimentação por ultrassom, deve estar acompanhado de itens opcionais e recursos exclusivos de hardware & software visando alta produção. Ou superior.	UND	01
40	Sistema de ar condicionado - capacidade de 18.000 btu's, tipo split, modelo hi wall, na voltagem de 220 v, monofásico, com controle remoto sem fio. Ou superior.	UND	04
41	Sistema de ar condicionado - condicionador de ar do tipo split piso /teto, com capacidade de 60.000 btu/h, inverter, composto de 01 unidade condensadora externa, 01 unidade evaporadora de 60.000 BTUS, com controle remoto sem fio, drenagem através de tubulação incorporada, isolamento térmico através de espuma esponjosa, com selo procel. Ou superior.	UND	02
42	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 12000 btu/h, condensador a ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio. Ou superior.	UND	03
43	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo hi-wall (parede) com capacidade de 24000 btu/h, condensador ar axial, voltagem de 220v/60hz/monofásico, com controle remoto sem fio. Ou superior.	UND	01
44	Sistema de ar condicionado - tipo split modelo under ceiling, 01 unidade evaporadora de 30.000 btu/h c/ controle remoto sem fio, 220v, monofásico, refrigerante r-22. Ou superior.	UND	02

10

45	Suporte câmera ptz 20x p/ parede. Ou superior.	UND	03
46	Tela de projeção - retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção branca e fornecida com tripé em aço, tela medindo (1,80 x 2,40) m. Ou superior.	UND	01
47	Televisor - tipo smart tv, led, tamanho da tela de 43", ultra hd, 4k, com conversor digital, com 3 hdmi, 2 usbs, wi-fi, hdr premium e bluetooth, bivolt. Ou superior.	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		552.710,191	
PERÍODO ESTIMADO DE GASTO DE MATERIAL PERMANENTE		INDETERMINADO	

10.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Abraçadeira - em inox, para mangote, com diâmetro de 3/4 pol. Ou superior.	UND	05
02	Anel de vedação - de cera com guia, com diâmetro de 140mm, para ser utilizado em vedação de vaso sanitário. Ou superior.	UND	05
03	Broca - Jogo de broca de vídea, com diâmetro de 2 a 12 mm, para concreto. Ou superior.	UND	02
04	Fita vedarosca - fita veda rosca 18 mm x 50 m. Ou superior.	UND	10
05	Sifão - de polipropileno, acabamento em pvc, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques) Ou superior.	UND	10
06	Engate rápido rosca para torneira de 1/2 polegada com adaptador para torneira 3/4, com sistema click fácil. Ou superior.	UND	01
07	Ligação Reparadora Extensor Emenda Mangueira 1/2, plástico, tipo adaptador, engate rápido, generes dos conectores fêmea. Ou superior.	UND	05
08	Mangueira para jardim siliconada flexível 1/2 x 2,00mm, diâmetro: 20 mm. Ou superior.	MTS	100
09	Mangueira preta de Polietileno Linear de Baixa Densidade modelo Irrigação, diâmetro: 28 mm e espessura de parede 0,20 mm. Ou superior.	MTS	100
10	Torneira - de em pvc, com encaixe em de rosca, tendo o encaixe a bitola de encaixe de 1/2 pol, com bitola para vazão de água de vazão de 1/2 pol, para ser instalada em para jardim. Ou superior.	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.041,64	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

11

11. MATERIAL DE COPA E COZINHA

SEQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Acendedor - tipo isqueiro, de plástico, tamanho grande, combustível a base de fluido. Ou superior.	UND	05
02	Aparelho de xicara - xicara com pires, em porcelana na cor branca, com capacidade de 80 ml conjunto c/ 12 peças (xicaras + pires). Ou superior.	UND	03
03	Bandeja - bandeja retangular em inox 40 cm x 30 cm. Ou superior.	UND	02

04	Bule - aluminio, 2 litros, para café, com alça e tampa, liso, uso doméstico. Ou superior.	UND	01
05	Chaleira - de alumínio, com capacidade para 03 litros. Ou superior.	UND	01

06	Coador - de papel, cônico, branca, no.104, em caixa, para café. Ou superior.	CX	20
07	Coador de pano para café, em tecido especial, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro de 22 cm, tamanho grande. Ou superior.	UND	08
08	Coador de pano para café, em tecido, com aro de metal e cabo revestido em plástico, diâmetro de 18 cm. Ou superior.	UND	08
09	Colher - de inox para sopa, cabo em inox, acondicionada de forma adequada. Ou superior.	UND	24
10	Colher - em aço inox, para cozinha, tamanho grande, medindo 30cm, em embalagem individual. Ou superior.	UND	04
11	Copo - de vidro, transparente, com 300ml, altura 11,8 cm, largura 6,7 cm. (liso) Ou superior.	UND	48
12	Copo descartável - copo descartável de poliestireno, para líquidos, capacidade 50 ml, acondicionamento em tiras de 100 copos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, em conformidade com a nbr 14865:2012. Ou superior.	PCT	150
13	Copo descartável - matéria-prima plástico, cor branca, bege ou transparente, para líquido, capacidade 180 ml (pacote com 100 unds) Ou superior.	PCT	300
14	Escorredor de prato - em alumínio, medindo (40x30) cm, com compartimento para escorrer para pratos, base fixa. Ou superior.	UND	01
15	Faca - de inox, média, lâmina serrilhada, com cabo de polipropileno. Ou superior.	UND	24
16	Filtro para café nº 103 (caixa com 30 und). Ou superior.	CX	30
17	Garfo - em aço inox, para refeições, tamanho 18cm, com cabo em polipropileno. Ou superior.	UND	24
18	Garrafa térmica, revestida em inox, ampola de vidro temperado, com tampa de pressão, 1,8 LT. Ou superior.	UND	03
19	Guardanapo de papel - medida mínima 20 cm x 20 cm, papel absorvente, composição 100% celulose, folha simples, tipo gofrado, cor branca, alvura superior a 70%, impureza máxima 15 mm2/m2(pacote com 50 unds). Ou superior.	PCT	200
20	Jarra - de alumínio com alça, capacidade 2 litros, sem tampa. Ou superior.	UND	02
21	Jarras - de plástico, com capacidade para 2 l, com tampa e trava. Ou superior.	UND	02
22	Jarra - de vidro, capacidade 2 litros, com diâmetro de 130 mm, altura de 180 mm, transparente, sem tampa. Ou superior.	UND	02
23	Pano de copa e cozinha - em tecido 100% algodão, medindo 40x70cm, para prato. Ou superior.	UND	20
24	Papel toalha - formato gofrado, aerado, folha dupla, apresentação em bobina, medindo(22cmx20m), impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma tappi t437om-90, alvura superior 70% conforme norma iso, absorção máxima 70s, cor branca (pacote com 02 unds, 60 folhas por rolo). Ou superior.	PCT	20
25	Porta mantimentos - de alumínio, tipo pote, com capacidade de até 5 quilos, liso e com tampa. Ou superior.	UND	03
26	Porta mantimentos - de plástico, com capacidade 2 kg, com tampa rosqueava. Ou superior.	UND	01
27	Porta mantimentos - em plástico, pote com tampa boca larga, 01 litro. Ou superior.	UND	01
28	Prato de vidro - diâmetro 220mm, com altura de 30mm, tipo fundo para sopa, temperado, transparente. Ou superior.	UND	12
29	Suporte para coador - de alumínio tipo tripé grande para coador, bule de café 8/9. Ou superior.	UND	02
VALOR ESTIMADO R\$		6.008,77	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		INDETERMINADO	

12

12. MATERIAL DE

SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD	QTD.
01	Alfinete para mapa - alfinete niquelado nº 29, caixa com 25 g. Com certificado de segurança do inmetro. Ou superior.	UND	05
02	Almofada para carimbo - de feltro carimbo n.03, com entintamento, cor preto, no tamanho 70x110 milímetros. Ou superior.	UND	01
03	Apontador de lápis - de alumínio, simples, sem depósito. Ou superior.	UND	10
04	Bobina térmica de papel com durabilidade de impressão de no mínimo 5 (cinco) anos, medindo aproximadamente 57 mm de largura x 300 metros de comprimento, compatível com Relógio Ponto - Item 1 deste processo. Ou superior.	UND	06
05	Bloco para recado autoadesivo - de aviso autocolante, tipo post-it, medindo aproximadamente 38x50mm, em papel reciclado, colorido. (bloco com 100 fls). Ou superior.	UND	100
06	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00 x 76,00 mm, na cor amarela neon (pacote 4 blocos 100 fls.) Ou superior.	PCT	100
07	Borracha - de látex, lápis e grafite, retangular, 40g, branca. Ou superior.	UND	10
08	Caderno pedagógico - caderno pedagógico grande com pautas ampliadas e negritadas, espiral, 96 folhas, capa dura, tamanho 200mm x 280mm. Ou superior.	UND	5
09	Caixa de arquivo morto - em papelão, medidas aproximadas de 360x250x135mm, com quadro de identificação contendo: mês, referência, local, conservar até departamento. Ou superior.	UND	900
10	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta azul, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds). Ou superior.	CX	03
11	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00 milímetro, tinta preta, tampa ventilada, validade mínima de 5 anos (caixa com 50 unds). Ou superior.	CX	01
12	Caneta marca texto - em plástico rígido opaco, ponta de poliéster 3 a 5mm, na cor amarela fluorescente (caixa com 12 unds). Ou superior.	CX	05
13	Capa para encadernação - de plástico, carta, transparente. (pacote com 100 unds). Ou superior.	PCT	01
14	Capa para encadernação - de polipropileno, tamanho a4, acabamento fosco, na cor preta. (pacote com 100 unds) Ou superior.	PCT	04
15	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 8/0. (pacote com 500 g.). Ou superior.	PCT	04
16	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0. (pacote pesando 500 g.). Ou superior.	PCT	05
17	Clipe - aço, paralelo, galvanizado, 3/0. (pacote pesando 500 g.). Ou superior.	PCT	20
18	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal. Ou superior.	UND	06
19	Corretivo - líquido, a base de água, atóxico, p/correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml. Ou superior.	UND	02
20	Cartão - formato a4, medindo (210 x 297)mm,papel couche fosco, pesando 230 g/m², impressao 4/0 cores. (pacote com 50 fls). Ou superior.	UND	01

EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

13

21	Estilete - cabo em plástico rígido, em lâmina de aço carbono, medindo 18 Mm. Ou superior.	UND	05
22	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula. Ou superior.	UND	10
23	Fita adesiva PVC 45mm x 40 transparentes. Ou superior.	UND	150
24	Fita adesiva - tipo dupla face, espuma pre recortada, redonda, 19mmx1,5m, lisa. Ou superior.	UND	10
25	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 50 folhas, base com 10,00cm. Ou superior.	UND	10
26	Grampo para grampeador - em aço cobreado, 26/6. (caixa com 5.000 unds.). Ou superior.	CX	10
27	Grampo fixa papel - tipo trilho, em polipropileno, medindo 300mm, na cor branca (medidas: 300x9x112 mm, pacote com 50 unds). Ou superior.	PCT	10
28	Grampo fixa papel - tipo trilho, de plástico (medidas: 195 x 7 x 58 mm, pacote com 50 unds). Ou superior.	PCT	10
29	Livro ata - medindo 220,00x330,00mm, capa dura costurada, contendo 200 folhas, de papel com pauta. Ou superior.	UND	10
30	Livro de ponto administrativo - modelo oficial 098 (com 100 folhas). Ou superior.	UND	04
31	Livro protocolo - livro protocolo de correspondência com 100 (cem) folhas numeradas, formato 148x202mm, capa de papelão (com 100 folhas). Ou superior.	UND	10
32	Lupa com lente - utilizada para ampliar a visão, tipo simples, com tela de cristal, com lupa de 75 mm. Ou superior.	UND	01
33	Máquina de calcular - a bateria, tipo eletrônica, com visor contendo 12 dígitos. Ou superior.	UND	10
34	Máquina de calcular - elétrica, de mesa, com visor, contendo 12 dígitos, mais de 120 funções embutidas - financeira, com memória. Ou superior.	UND	01
35	Máquina de calcular - a bateria, de bolso, modelo hp 12-c, com visor lcd, 10 dígitos. Ou superior ao modelo hp 12-c	UND	01
36	Marcador - de cd e dvd, corpo em plástico, ponta de poliéster 2.0, média, na cor preta. Ou superior.	UND	02
37	Mochila - em poliéster de alta durabilidade, medindo 340 x 475 x 260 mm (largura x altura x profundidade), fechamento com zíper fecho duplo no contorno, compartimento para notebook acolchoado com cinta e velcro, dois bolsos frontais, com alça de ombro ajustável, carrinho embutido com estagio e botão liberador, bolsos laterais com zíper e telado, proteção para rodinhas com elástico e botão, no formato retangular. Ou superior.	UND	01
38	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de um porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 8cm. Ou superior.	UND	20
39	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho a4 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls) Ou superior.	PCT	05
40	Papel Sulfite, Formato A-4, 75 G/M2, medindo 210mm x 297 mm, resma com 500 folha; Cor Branca, (Caixa com 10 resmas) Ou superior.	CX com 10 resmas	50
41	Papel para revelação - papel fotográfico glossy, tamanho A3 com gramatura 230g, secagem rápida, a prova da água. (pacote com 50 fls) Ou superior.	PCT	01
42	Papel - papel ofício a3, medindo (297 x 420) mm, na cor branca, com pesando 75g/m² (resma com 500 fls) Ou superior.	CX	10

14

		com 05 resmas	
43	Pasta profilática - contendo abrasivos suaves e aroma artificial, com fluor, em bisnagas de 50g embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 02 anos da data de entrega. Ou superior.	UND	05
44	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gr, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo estreito. Ou superior.	UND	250
45	Pasta de processo - em papelão, pesando 380 gramas, tamanho ofício, na cor preta, pasta az lombo largo com visor em plástico Ou superior.	UND	200
46	Perfurador para papel - em estrutura metálica com 2 furos, alta resistência, medindo: (17x11,5x11) cm, com capacidade de perfuração para 40 folhas, papel sulfite(75g/m²), com vazador grande, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos, na cor preta. Ou superior.	UND	10
47	Pilha - tipo alcalina, tamanho pequena (aa), formato cilíndrico, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades. Ou superior.	UND	30
48	Pilha - do tipo alcalina, tamanho pequena (aaa), formato cilíndrico, tipo palito, embalagem de papelão com plástico de proteção, embalagem com 2 unidades. Ou superior.	UND	20
49	Pincel atômico - cores variadas, com ponta de feltro, do tipo marcador permanente recarregável. Ou superior.	UND	05
50	Prancheta portátil - prancheta em madeira com prendedor de ferro no tamanho a4. Ou superior.	UND	04
51	Relógio de aço cromado, modelo de parede, tipo a pilha. Ou superior.	UND	01
52	Régua - de plástico, transparente, com escala milimétrica, medindo 30 cm. Ou superior.	UND	10
53	Suporte para fita adesiva - corpo em poliestireno, medindo 7,80x7,80x15,40cm, preto, lâmina em aço inox, adaptável em rolo de 12,00mmx30,00m. Ou superior.	UND	02

54	Tesoura escolar - de em aço inoxidável, medindo 21cm, cabo de plástico, na cor preta, para uso diverso, com formato 02 dedos, lâmina de aço, com ponta, garantia contra defeito de fabricação por garantia por tempo indeterminado. Ou superior.	UND	05
55	Tinta - para carimbo auto-entintador, a base de água, preto, frasco com 40 ml. Ou superior.	UND	01
56	Umedecedor de dedos - suporte de plástico, tipo creme, a base de gel, contendo 12g. Ou superior.	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			37.374,37
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO			12 MESES

15

13. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

SEQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND PAD.	QTD.
01	Água sanitária - solução aquosa, cloro ativo, princípio ativo de 2,0% a 2,5% p/p, estabilizante e água, alveja, desinfeta e bactericida. (litro (2L)). Ou superior.	LT	70
02	Alcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido (frasco de 1 litro). Ou superior.	LT	150
03	Alcool etílico a 70% - concentração/dosagem a 70%, forma de apresentação em frasco, forma farmacêutica gel, indicação de uso: antisséptico, desinfetante. (frasco 500 g). Ou superior.	LT	30
04	Antimofo - tipo pastilha, composto de cloreto de cálcio, com aroma, embalagem de 180,00gramas, rotulo com validade do produto, data de fabricação e procedência. Ou superior.	UND	150
05	Balde - de polietileno, plástico de alta densidade, com capacidade de 12 litros, com alça em aço galvanizado, cor preto. Ou superior.	UND	06
06	Cabo - extensor retrátil para limpeza de janelas, em alumínio com 5 metros aberto. Ou superior.	UND	01
07	Cabo - em madeira, para rodo e vassoura, roliço, com 1,20m de comprimento. Ou superior.	UND	06
08	Coletor - em polipropileno, conjunto formado por 02 coletores seletivos de copos descartáveis, sendo um para copos de água e outro para copos de café, capacidade para 50 litros (cada lixeira), utilizado em área interna, com suporte em alumínio, todas as lixeiras deverão informar, com adesivo ou pintura, o nome do tipo da coleta(água / café ou chá). Ou superior.	UND	06
09	Desinfetante - para vasos e louças sanitárias, limpador, desinfetante, desincrustante, acondicionado de forma adequada. (frasco de 2 litros) Ou superior.	UND	100
10	Detergente líquido - princípio ativo detergente líquido com tensoato biodegradável, componente ativo alquil benzeno, sulfonato de sódio,, composição básica sais inorgânicos, sequestrante coadjuvante, preservastes, sequestrante, espessante, fragrâncias corante sintético e água, teor de ativos preservativo e perfume, composição aromática fresh, acondicionado em recipiente plástico de 500ml, reg ms 3.026426 - rdc 184/2001. (frasco de 500 mililitros) Ou superior.	UND	70
11	Desodorizador ambiental - do tipo odorizador, a base de solubilizante, diluente, sequestrante, conservante, água e fragrância, produto para aplicação indireta, podendo ser utilizado puro ou diluído em água com o auxílio de um frasco aplicador, o produto deve ser notificado na Anvisa, validade mínima 24 meses, com gatilho. (frasco de 360 mililitros) Ou superior.	UND	150
12	Dispenser para papel toalha - em plástico abs resistente a impacto, com travas laterais acionadas por pressão cor branca, medindo 12,8x 26,7x 32cm (comp larguraxalt), capacidade mínima de 600 folhas interfolhadas de 02 dobras 23x23cm e de 03 dobras 23x27cm, no formato retangular, com visor para reposição e fechamento com chave. Ou superior.	UND	10
13	Escada - de alumínio, com 5 degraus, de abrir. Ou superior.	UND	05
14	Escada - em aço, com 4 degraus antiderrapantes, com plataforma de aproximadamente 50cm x 50cm, do tipo plataforma móvel, com altura total aproximada de 1,80m, com corrimão direito e fundo, com rodízios dotados de freios de dupla ação. Ou superior.	UND	04
15	Escova para limpeza - limpeza de banheiros, escova sanitária com suporte, base de corpo em polipropileno, medindo base da bola com 11cm e 9cm de profundidade, medindo cabo com 38cm de comprimento, na cor branca. Ou superior.	UND	10
16	Esfregão - triangular 360º rodo limpador giratório, torção automática, tamanho 27 cm x 130 cm, com cabo. Ou superior.	UND	01
17	Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 102x69x28mm, com formato retangular, com bactericida, na cor verde/amarela. (pacote com 4 unidades). Ou superior.	PCT	30

16

18	Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 103mmx180mmx22mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarela (limpeza pesada). Ou superior.	PCT	05
19	Flanela - 100% algodão, medindo 38x58cm, na cor laranja. Ou superior.	UND	50
20	Inseticida doméstico - aerosol, baixa toxicidade, com solvente a base de água, sem cfc. (frasco de 300 mililitros). Ou superior.	UND	100
21	Limpa vidro - princípio ativo composição lauril eter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água, embalagem de 500 ml. Ou superior.	UND	18
22	Limpador multiuso doméstico - líquido, composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água, embalado em frasco plástico, e suas condições deverão estar de acordo com a port.874 de 05/11/98, c/registro no min. da saúde. (frasco de 500 mililitros). Ou superior.	UND	60
23	Lixeira - em plástico, sem tampa, com capacidade de 30 litros, na cor preta. Ou superior.	UND	07
24	Mop - tipo limpeza úmida e seca, em vinil com cantos arredondados, contendo carrinho (88x30x55) cm, balde: (52x38x 49) cm, cabo de alumínio medindo 150cm, placa, pa e refs e sistema de fixação dos sacos de lixo. Ou superior.	UND	01
25	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Citronela). Ou superior.	UND	40
26	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Lavanda). Ou superior.	UND	40
27	Óleo essencial - aromatizante de ambientes, concentrado, possui fragrância especial de longa duração. (Talco). Ou superior.	UND	40

28	Pá de lixo plástica - pá para apanhar lixo, em plástico rígido, cores diversas, cabo longo e 60cm em plástico rígido ou madeira encoberta com plástico, embalagem contendo dados do fabricante. Ou superior.	UND	06
29	Pano de limpeza - tipo pano de prato em algodão medindo 65 x 45cm. Ou superior.	UND	20
30	Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla, gofrado, picotado, na cor branca, medindo 30mx10cm, neutro, com relevo, composto de fibras celulósicas/naturais, exceto aparas de papel, tubete medindo de 4,0cm, embalagem com boa visibilidade do produto, laudo micro-biológico, (dentro da validade), port.1480, de 31/12/90 (pacote com 4 rolo) Ou superior.	PCT	250
31	Pedra sanitária, contendo: 1 rede plástica, com 1 gancho, peso líquido: 20 g, Ou superior.	PCT	100
32	Pedra sanitária - tipo pastilha adesiva, fragancia floral, consistência gelatinosa, composta de alfa-olefina de sódio, bicarbonato de sódio, detergente aniônico coadjuvantes fragrância e corante, interface com o consumidor, registrado na Anvisa (Fragrâncias diversas, 10gr). Ou superior.	UND	200
33	Porta copos - em plástico, base individual para copo de café, com capacidade para 50ml, cores variadas. Ou superior.	UND	06
34	Porta copos - em plástico e pvc, formato redondo, do tipo automático (poupa-copo), capacidade aproximada de 120 copos de 180ml, medindo 8cm de diâmetro interno (fundo) e 9cm de diâmetro externo (bordas), na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada contra arranhadura. Ou superior.	UND	06
35	Recipientes para lixos - em polietileno, fabricado em processo rotomoldagem, no formato cilíndrico, capacidade para 15 litros, do tipo lixeira com tampa, com pedal e sistema de acionamento do pedal em ferro galvanizado, na cor cinza. Ou superior.	UND	15
36	Recipiente para lixo - cesto para lixo sem tampa em plástico, formato cilíndrico, plano fundo, com identificação do produto e do fabricante, capacidade para 12 litros. Ou superior.	UND	39
37	Refil - refil para limpa vidros extensíveis, medindo 7 cm x 28 cm x 3 cm. Ou superior.	UND	10
38	Rodo(puxa e seca) - rodo limpa vidros com cabo extensível 180º, com as seguintes medidas: completo - 8 cm x 27 cm x 100 cm a 160 cm, refil: 7 x 28 x 3 cm, rodinho sem o cabo - 8 cm x 27 cm x 24 cm; Ou superior.	UND	02

17

39	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, com altura de 140 cm, base medindo 40 cm, suporte lt, com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, indicado para limpeza de pisos e paredes, com 01 lâmina horizontal. Ou superior.	UND	06
40	Rodo (puxa e seca) - cabo de alumínio, base medindo 60cm, base de alumínio, com 2 lâminas de borracha Ou superior.	UND	04
41	Sabão alvejante - em sabão em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com tensoativo, tamponastes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador optico, essência água. (pacote com 5 Quilos) Ou superior.	UND	03
42	Sabonete - líquido cremoso, neutro, antisséptico, acondicionado em recipiente apropriado. (frasco de 500 mililitros.) Ou superior.	UND	80
43	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 30 litros, medindo (larg.59cmxalt.62cmxesp.0,08mm), na cor preta, normas técnicas nbr 9190 e 9191. (pacote com 10 unidades.) Ou superior.	PCT	200
44	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (larg.75cmxalt.105cmxesp.0,13mm), na cor preta, pesando 4kgs, nbr 9190, nbr 9191. (pacote com 5 unidades) Ou superior.	PCT	250
45	Toalhas de papel formato gofrado, interfolhas com 2 dobras creme, medindo 20 cm x 21 cm. (pacote com 1.000 folhas) Ou superior.	PCT	200
46	Vassoura - de nylon, cabo de madeira revestido em plástico/ rosca, revestido c/capa plástica, medida da base 50 cm, com base de plástico. Ou superior.	UND	10
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		23.998,39	
PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO		12 MESES	

18

14. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /ERGONÔMICO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Apoio de punho - para teclado, em gel, ergonômico - de dimensão de 45/46 cm x 8 x 1,5 ou 2 cm - de cor preta. Ou superior.	UND	35
02	Apoio para pés - do tipo ergonômico para os pés, produzido em polipropileno medidas: 400 x 300 x 100mm, peso: 1275 g, inclinação: 0º a 20º. Ou superior.	UND	35
03	Avental de proteção - tecido emborrachado, gás oxido de etileno, p, m, g, gg, eg, padrão, longa. Ou superior.	UND	24
04	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho grande, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds). Ou superior.	CX	10
05	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho médio, embalado em caixa. (Caixa com 100 unds). Ou superior.	CX	10
06	Luva hipoalergênica de látex - em látex, na cor branca, no tamanho pequeno, embalado em caixa (Caixa com 100 unds). Ou superior.	CX	10
07	Luva para limpeza - em borracha látex, tamanho P, reforçada com borracha natural, de acordo com norma 13393, na cor amarela. Ou superior.	UND	24
08	Luva de proteção - em látex natural com interior liso e tacado, com palma antiderrapante na cor amarela, tipo cano curto, tamanho M. Ou superior.	UND	24
09	Luva - látex amarela, com forro flocado em algodão, palma antiderrapante, com virola, comprimento 29cm, tamanho G, possui uma boa flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos. Ou superior.	UND	24

10	Mascara contra gás - mascara respiratória descartável pff2, com válvula de exalação, tamanho padrão, modelo dobrável, mascara em manta sintética, contra gases e vapores orgânicos, incluir certificado de aprovação do ministério do trabalho. Ou superior.	UND	60
----	---	-----	----

11	Mascara descartável - mascara descartável hospitalar, descartável hospitalar tripla camada 60g, c/dispositivo p/ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora, tiras laterais de comprimento adequado p/fixação e perfeito ajuste facial (Caixa com 100 unds). Ou superior.	CX	24
12	Óculos de proteção - em plástico transparente, com aletas laterais, dimensões máximas (180,00 x 60,00) mm. Ou superior.	UND	24
13	Pad mouse - mouse pad com apoio de punho em gel acolchoador, tela suave e sedosa, antialérgica e micro pirâmides antideslizante. Ou superior.	UND	30
14	Placa de sinalização - tipo de cuidado (dobrável compacta), confeccionada em plástico rígido, com dimensões: 65x25cm, dizeres: piso molhado, na cor amarela, mensagem e sinal gráfico na cor preta. Ou superior.	UND	01
15	Sapato de proteção - antiderrapante do tipo sticky shoe para o ambiente da cozinha, confeccionado com material composto de termoplásticos expandido, que dá flexibilidade, impermeabilidade, solado confeccionado com micro ranhuras transversais que permite proteção contra derrapagens em todas as direções, palmilha e removível e lavável, contendo com agente bactericida e fungicida, proporcionando uma melhor absorção de impacto e suor aos pés do usuário. (2 pares de cada tamanho: nºs: 34,35,36,37,38,39,40). Ou superior.	PAR	14
16	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (nº 35). Ou superior.	PAR	2
17	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (nº 40). Ou superior.	PAR	2
18	Tênis - solf work, unissex profissional antiderrapante preto numerações variadas (nº37). Ou superior.	PAR	2
19	Termômetro - digital infravermelho, mede a temperatura corporal ao sentir a radiação de calor pela testa (frontal), estrutura em plástico rígido, faixa de funcionamento corpo humano de 10 a 50°C e objeto 0°C 118°C com memória de amostragem automática da última medição, display em lcd com retroiluminação, com escala de leitura em celsius, desligamento automático após 40 segundos em descanso, indicador de pilha com carga baixa, embalagem individual, apresentando rotulo de acordo com a legislação vigente. Ou superior.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		17.801,04	
PERÍODO ESTIMADO		INDETERMINADO	

19

15. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Adaptador de tomada - de plástico, do t elétrico, com adaptador de tomada, para várias tomadas. Ou superior.	UND	30
02	Adaptador p/ tomada - adaptador para tomada pino multiplicador tripolar 250 volts-20 a. Ou superior.	UND	10

03	Adaptador p/ tomada - de termoplástico, plugue 2p+t-3 saídas 10a/250v, na cor cinza, com 03 tomadas de saída, para colocação de extensão. Ou superior.	UND	30
04	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor simples, 10a, em termoplástico, retangular. Ou superior.	UND	10
05	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular. Ou superior.	UND	10
06	Conjunto acoplado - composto de 3 interruptores simples, 10a, em termoplástico, retangular. Ou superior.	UND	10
07	Conjunto acoplado - composto de 2 interruptores simples + 1 tomada universal 10a-250v c/ espelho 4 x 2, p/ embutir, em termoplástico, retangular. Ou superior.	UND	10
08	Conjunto acoplado - composto de 1 interruptor, 1 tomada, 2 p+t, 10a, em termoplástico, retangular. Ou superior.	UND	10
09	Controle remoto - para abertura de portão com o acionamento do farol luz alta tx car, 433 mhz, com alcance mínimo de 70 m. Ou superior.	UND	02
10	Controle remoto - receptor para abrir e fechar portao,433,92mhz,30 v,12 v tp capacidade máxima de 340dispositivos sem fio. Ou superior.	UND	02
11	Interruptor - em termoplástico de embutir, paralelo, com 3 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10ª. Ou superior.	UND	10
12	Interruptor 4X2 - em termoplástico de embutir, paralelo, com 2 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V. Ou superior.	UND	10
13	Interruptor 4X2- em termoplástico de embutir, paralelo, com 1 tecla vertical, com capacidade de corrente de 10A 250V. Ou superior.	UND	10
14	Lâmpada - do tipo led, modelo bulbo, potência: 50w, dimensões: 220mm x 120mm, base: e27, fluxo luminoso: 3600 lm, temperatura de cor nominal: 6500k branca fria, vida nominal: 25000 h, equivalência: 62w fluorescente 225w incandesce. Ou superior.	UND	20
15	Lâmpada - lâmpada led, bulbo, potência de 20w bivolt 6500k. Ou superior.	UND	40
16	Luminária - de teto plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60 w (não inclui lâmpada). Ou superior.	UND	05
17	Plug - plug p4 macho, com borne, ncm. Ou superior.	UND	16
18	Refletor - do tipo led 300w branco frio, potencia: 300 w branco frio, dimensões: 410 mm x 330 mm x 208 mm, carcaça: alumínio na cor cinza, certificação: ce, angulo: 140º, a prova d'agua: ip65, voltagem: ac 85-265v (bivolt), cor da luz: branco 6000k , lumes 22.500. Ou superior.	UND	04
19	Refletor - do tipo super led, com painel holofote 500w bivolt, a prova d'agua, com potência 500w,temperatura de cor: branco frio e quente (6000k e 3500k), modelo slim, material: alumínio e vidro, carcaça: alumínio cor preta, vida útil estimada de até 50.000 horas, luminosidade: aproximadamente 4500 lumens, voltagem: ac100,240v (bivolt), angulo abertura 120º, certificação ce, proteção ip65 ou ip66 (a prova d'agua) dimensões: 32 x 28,5 x 7 cm. Ou superior.	UND	04
20	Refletor - led 150w, luz branco frio bivolt. Ou superior.	UND	02
21	Soquete - de porcelana, tamanho e40, rosca redondo, material interno metal condutor, 220 v, norma de especificação conforme nbr 8346. Ou superior.	UND	10
22	Tomada elétrica - conjunto de placas retangulares 4x2 - 3 tomadas 2p+t 20a 250v, de embutir. Ou superior.	UND	10
23	Tomada elétrica - conjunto de placa retangular 4x2 - 2 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir. Ou superior.	UND	20

20

24	Tomada elétrica - conjunto caixa com 1 tomadas 2p+t 10a 250v, de embutir. Ou superior.	UND	20
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		8.589,31	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

16.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Tapete - de nylon, medindo 1,50 x 0,80 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também liquidas, com alto poder de absorção. Ou superior.	UND	01
02	Tapete - de nylon, medindo 2,00 x 1,00 m, com 6mm de espessura, personalizado com brasão do município e o nome da instituição, manta antiderrapante, retira sujeiras solidas e também liquidas, com alto poder de absorção. Ou superior.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.145,94	
PERÍODO ESTIMADO		INDETERMINADO	

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

21

17. MATERIAL SETOR INFORMATICA - TI

SEQ.	DESCRIÇÃO	UNID PAD.	QTD.
01	Abraçadeira - de nylon, com proteção u.v, dimensões 3,6 x 300,00mm, para fixações diversas. Ou superior.	PCT	03
02	Abraçadeira - de nylon antichamas, nas medidas mínimas: 4,8 x 300 mm. Embalagem contendo identificação do fabricante, importador ou distribuidor; características do produto; qualidade; quantidade; data de fabricação; prazo de validade e peso líquido. Ou superior.	PCT	02
03	Adaptador de conector - tipo emenda para junção de cabos, padrão rj-45. Ou superior.	UND	10
04	Alcool isopropílico - categoria para uso em eletroeletrônicos, com teor de 99,8% - formula (c3h8o), limites: 0,2%, ácido livre <=0,0005meq/g, densidade 0,785+-0,001, acondicionado em frasco de 500ml, rotulo com nr. Do lote, data de fabricação/validade e formula. Ou superior.	LT	05
05	Alicate de Corte diagonal com 20cm de comprimento ou superior, material liga de aço, cabo emborrachado. Ou superior.	UND	01
06	Alicate Universal isolado, 8 polegadas, cabo de borracha, dimensões aproximadas do produto: 20,3C x 6,4L centímetros. Ou superior.	UND	01
07	Alicate de Bico Fino meia cana 6 polegadas, com dimensão aproximada do produto 16,9C x 15,4L centímetros, material liga de aço, cabo emborrachado. Ou superior.	UND	01

08	Alicate - de crimpar para conector rj 45, com descascador. Ou superior.	UND	02
09	Alicate de crimpar rj45 cat7/6/5 vazado link. Ou superior.	UND	02
10	Alicate - tipo: alicate de inserção para fêmea rj 45 punch down ferramenta de impacto ht-314b, para patch painel e keystone rj45. Ou superior.	UND	02
11	Aspirador de pó - do tipo aspirador/soprador de ar para limpeza, energia de entrada, corrente 4,72 a tensão 110v, frequência 60hz, potencia (nominal) 600w, com acessórios kit de filtros, guia do usuário, 2 bicos intercambiáveis (1 flexível e 1 rígido), garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	03
12	Bateria para no-break - selada 7,0 a/h, 12v, moura para nobreak. Ou superior.	UND	20
13	Bateria para no-break - bateria para nobreak bateria sj 12 v5 2ah, 600va, ciclo 14.4-15, use 13.5 - 13.8. garantia de no minimo 12 meses. Ou superior.	UND	10
14	Cabo adaptador sata usb 3.0 ssd hd externo notebook para ler ssd/hd disco rígido de 2,5" ultra rápido (5gbps). Ou superior.	UND	01
15	Cabo - hdmi blindado 2.0 ethernet 4k 3d , 2 metros. Ou superior.	UND	16
16	Cabo - cabo hdmi (high definition multimedia interface), 2.0fibra ótica 4k ultra rápida, comprimento de 50 metros. Ou superior.	UND	01
17	Cabo de rede cat6 blindado capa dupla uso externo 305m. Ou superior.	UND	03
18	Cabo de rede - para conexão do microcomputador a rede flexível, patch cord - cat 6e, caixa com 305 metros. Ou superior.	CX	01
19	Cabo de alimentação elétrica - do tipo cabo de força iec c19 10a 100-230v ac; cabo flexível tripolar; revestimento pvc; comprimento mínimo de 1,00mt, máximo de 2,5mts, padrão de conexão em servidores de rack, régua de tomada pdu; seguindo todas as especificações do inmetro; tensão máxima de 300v ac; tipo de conexão de c14 e c19; frequência de entrada: 50/60 hz. Ou superior.	UND	20
20	Cabo - extensor usb 3.0 2 metros, projetado para ampliar a conexão entre o seu computador/ laptop/ tablet/ macbook/ qualquer outro dispositivo equipado com usb com diversas opções de periféricos com usb como hub usb/ impressora/ leitor de cartão/ adaptador de energia/ adaptador bluetooth/ flash drive/ fone de ouvido/ scanner/ disco rígido/ mouse/ teclado dentre outros de forma muito rápida e sem perda de dados. Ele possibilita que seu dispositivo equipado com usb tenha uma vida útil mais duradoura, pois a entrada que será mais desgastada será a do extensor; tipo de usb: usb tipo a. Similar ao modelo ugreen usb 3.0gbps 2 metros. Ou superior.	UND	50
21	Cabo par trançado - para conexão de rede de cabeamento estruturado, suporta trafego de rede gigabit 10/100/1000 construção: u/utp-4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 awg isolados em polietileno especial marcação sequencial métrica decrescente 305-0m que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, categoria cat 5e diâmetro nominal: 4,8mm nvp velocidade nominal de propagação: 68%. Ou superior.	CX	01
22	Cabo - para transmissão de dados, dispositivos de conexão em rede, azul claro (cabo de rede cat-5e). Ou superior.	CX	01
23	Caixa de ferramenta - de aço, tipo sanfonada, medindo (50 x 20 x 21) cm, com 05 gavetas internas. Ou superior.	UND	01
24	Caixa de Ferramentas com tampa organizadora com no mínimo 19 polegadas, material plástica com as dimensões de no mínimo 49,2C X 24,8L X 26A, capacidade de carga de no mínimo 25 kgs. Ou superior.	UND	01

22

25	Caixa de som para multimídia - para computador, com subwoofer e 300w de potência. Ou superior.	UND	20
	Cartucho de cilindro compatível com Brother Mfc-i6912dw, Mfc i6912dw, MfcI6912dw, L6912dw, L6912, 6912dw, 6912, dr3602, dr 3602, 100% novo e lacrado de fábrica. Compatibilidade para uso em: MFC-L6912DW. Genuíno.	UND	20
26	Cartucho de tinta brother lc406xlys lc406xly amarelo mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xly lc406y lc-406y na cor amarelo de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljl1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw, possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas Genuíno.	UND	10
27	Cartucho de tinta brother lc406cs lc406c ciano mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 1,5k cartucho de tinta original brother lc406c lc406 406c na cor ciano, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljl1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw, possui rendimento aproximado de até 1.500 páginas. Genuíno.	UND	10
28	Cartucho de tinta brother lc406xlys lc406xly magenta mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 5k cartucho de tinta original brother lc-406 lc406xl lc406xlm lc406m lc-406m na cor magenta de alto rendimento, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljl1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw, possui rendimento aproximado de até 5.000 páginas. Genuíno.	UND	10
29	Cartucho de tinta brother lc406bks lc406bk preto mfcj6955dw mfcj5955dw mfcj4535dw original 3k cartucho de tinta original brother lc406bk lc406 406bk na cor preto, utilizado nos equipamentos: hl-jf1 hljl1, mfc-j4335dw mfc-j4335 mfcj4335dw 4335dw, mfc-j4345dw mfc-j4345 mfcj4345dw 4345dw, mfc-j5855dw mfc-j5855 mfcj5855dw 5855dw, mfc-j6555dw mfc-j6555 mfcj6555dw 6555dw, mfc-j4535dw mfc-j4535 mfcj4535dw 4535dw, mfc-j5955dw mfc-j5955 mfcj5955dw 5955dw, mfc-j6955dw mfc-j6955 mfcj6955dw 6955dw, possui rendimento aproximado de até 3.000 páginas. Genuíno.	UND	20
30	Cartucho de tinta para impressora - color, ref. Tn-221bk, para impressora brother, original de fábrica, validade 12 meses. Genuíno.	UND	05
31	Cartucho de Toner Brother TN-3612XL p/ 25.000 Páginas foi desenvolvido para terem a máxima compatibilidade com seu equipamento. Informações Técnicas: Fabricante: Brother Rendimento: 25.000 mil páginas na caixa: Cartucho de Toner Brother TN-3612XL p/ 25.000 Páginas Compatível com os modelos HL-L5212DW, HL-L5212DN, HL-L6412DW, DCP-L5512DN, DCP-L5662DN, MFC-L5912DW e MFC-L6912DW. Genuíno.	UND	20
32	Cartucho de Toner HP CF-283A, Toner original, pode ser utilizado em Multifuncional HP M127FN, M127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M201DW M-201DW, M-225 M225DW M-225DW, M-226, M-202, M125NW M-125NW. Toner CF283 CF-283 de altíssima qualidade de impressão, com um rendimento médio de 1.500 páginas considerando uma cobertura de 5% no papel A4. Compatibilidade para uso em: HP M127FN. Genuíno.	UND	05
33	Chave de fenda - de aço carbono, ponta chata, acabamento niquelado, medindo (1/4 x 6"), cabo injetado em polipropileno. Ou superior.	UND	01

23

34	Chave de fenda - com haste em aço cromo vanadium, medindo 1/8" x 6", cabo em polipropileno. Ou superior.	UND	01
35	Chave para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada, modelo Phillips, ponta imantada, cabo de polipropileno, material da chave em aço cromo vanádio, 1/8 x 3 mm. Ou superior.	UND	02
36	Chave para fixar e soltar parafusos com fenda, modelo fenda, ponta imantada, cabo de polipropileno, haste de metal ou similar 1/8 x 3mm. Ou superior.	UND	01
37	Chave teste de voltagem - modelo digital - corrente 12v a 220v bilvolt. Ou superior.	UND	01
38	Chave Philips - de aço carbono, cabo de polietileno, medindo < 1/8" x 6" >. Ou superior.	UND	01
39	Chave Philips - em aço carbono, com cabo de polietileno, medindo 1/4" x 6". Ou superior.	UND	01
40	Cilindro para copiadora - para copiadora marca brother modelo dcp 8080 dn, ref da620, original do fabricante. Genuíno.	UND	05
41	Cilindro para impressora - cilindro para impressora brother mfc 6902 dw. Genuíno.	UND	30
42	Cilindro para impressora - brother mfc-9330cdw cmyk (rendimento aprox. 15.000 páginas), ref.(dr221cl). Genuíno.	UND	05
43	Conector rj45 cat6, material do corpo do produto: termoplástico não propagante a chama ul 94v-0, tipo de conector: rj-45 macho, quantidade de vias: 8, diâmetro do condutor: 26 a 22 awg e tipo de cabo: u/utp cat.6. Ou superior.	UND	100
44	Disco rígido - hard disk 6tb sata, 7200 rpm, interface sata 6gb/s, cache 128mb, para arranjos multi-drives até 8 discos. hd para servidores nas, das e san-ip, equipado com sensores para controle de vibração rotacional e calor, mtbf até 1.000.000 de horas e baixo consumo de energia, descrição: número de baías suportadas 1 a 8, tecnologia multiusuário de 180tb/ano, sensores de vibração rotativa (rv), dual-plane balance, controle de recuperação de erros, taxa máxima de transferência de dados sustentada 195mb/s, confiabilidade/integridade dos dados: ciclos de load/unload 600.000, máximo de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos 1 por 10e15, horas de funcionamento de até (por ano) 8760, limite de taxa de carga de trabalho (wrl) 180tb/ano, tempo médio entre falhas (mtbf) (horas) 1m, corrente de inicialização, típica (12v, a) 2.0, potência operacional media 9.0w, media ociosa 7.2w, modo standby/mode de espera, típico 0.6w/0.6w. Ou superior.	UND	04
45	Disco rígido - hd interno padrão sata iii, formato 3,5", capacidade de 4 tb, velocidade transferência de dados de 7.200 rpm, 6gb/s cache 128 mb, garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	01
46	Disco rígido - padrão scsi, hd externo portátil, de 2tb, usb 3.0, 7.200 rpm, garantia de 02 anos. Ou superior.	UND	04
47	Disco rígido - unidade de armazenamento em estado sólido (ssd), capacidade de armazenamento 480 gb, formato 2.5 polegadas, interface sata 3.0 (6 gb/s) e compatível com a versão 2.0, velocidade de leitura 500 mb/s e gravação 450 mb/s ou superior. Ou superior.	UND	10
48	Dock station - dock station hd 2.5" e 3.5" usb 3.0 Ou superior.	UND	01
49	Docking station leitor externo m2 nvme/sata, porta usb 3.1 type c, suporte ate 4tb m2, tamanho 51mm x 66mm x 13mm, transmissão : m2 nvme - 10gbps / m2 ssd 6gbps e plug and play. Ou superior.	UND	1
50	Extensão - extensão elétrica tripolar com cabo flexível de 5m, com no mínimo 3 tomadas slim tripolar, bivolt. Ou superior.	UND	10
51	Extensor usb 2.0 via cabo de rede p/ 60 metros. Ou superior.	UND	01

24

52	Equipamento de proteção de rede - firewall 8 interfaces rj45, 2 portas poe+ (ieee 802.3at), 1 interface 1000base-t, 1 interface de console serial (rj-45), 1 porta usb 3.0 type-a (500ma), 1 unidade de armazenamento de 200 gb, alimentação externa de 100 a 240v ac e taxa de transferência de até 650 mbps, com licenças. Ou superior.	UND	01
53	Filtro de linha - contra surtos de tensão e ruídos, entrada 110 ou 220 vca, com potência de máxima 1500 w, com 05 tomadas e 3 pinos. Ou superior.	UND	20
54	Fita isolante - auto-aglomerante de alta fusão a base de borracha "epr" para isolamento de cabos elétricos para tensões de 600 a 6.000 volts, resistente a ação de substâncias químicas, de acordo com norma nbr-10669; largura de 19mm espessura 0,76mm, rolo com 10 mt. Ou superior.	UND	06
55	Fita isolante anti chamas 19mm x 20m, cor preta, tipo de material borracha. Ou superior.	UND	02
56	Headset com fio com Microfone com Redução de Ruído e Conexão 3,5mm, intra-auriculares, acolchoados em couro sintético, 32 ohms, 2,2mm. Ou superior a Logitech H 111	UND	40
57	Fonte de alimentação para microcomputador - fonte de alimentação atx para microcomputador, 400watts 220/110volts, com cabos, manuais, garantia 12 meses. Ou superior.	UND	20
58	Fonte de alimentação atx 550w c/cabo de força. Ou superior.	UND	20
59	Fusível para filtro de linha - fusível 6º. Ou superior.	UND	50
60	Fusível - tipo pequeno, 5 x 20mm, de vidro, 5a x 250 vca. Ou superior.	UND	50
61	Gabinete s/ fonte s/ fan porta usb 3.0 cor preto, com as medida mínimas de altura x largura x comprimento: 34 cm x 16 cm x 34 cm, com entrada e saída de áudio. Ou superior.	UND	20
62	Hd ssd sa400s37 480gb. Ou superior.	UND	20
63	Kit teclado e mouse sem fio wireless, interface: 2.4 ghz receptor sem fio - teclado: dispositivo de entrada: função de teclas de atalho: mudo, volume -, volume +, tecnologia do teclado: êmbolo, layout do teclado: abnt2 - mouse: dispositivo indicador: tipo: aa x 1, qtd de botões: 3, tecnologia de detecção de movimento: óptico, resolução de movimento: 1000 ppp e baterias: 1. Ou superior.	UND	40
64	Licença para uso de software - licença original para Windows 11. Ou superior.	PCT	40
65	Licença para uso de software - pacote office, 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por pessoa. Ou superior.	PCT	40
66	Licença para uso de software - Windows server 2019 std 16 core fpp coa. Ou superior.	PCT	02
67	Memória ddr4 8gb 3200 mhz kf432c16bb/8 1.35v 1rx 288 pinos desktop. Ou superior.	UND	20
68	Memória ddr4 8gb 2666mhz - memória ddr4 8gb 2666mhz, pc4-21300, computadores de mesa (desktop), 288 pinos. Ou superior.	UND	20
69	Memória ddr4 2133mhz capacidade: 4gb; latência: cl =14; velocidade: ddr4 2133mhz; tensão: 1.2v; (288 pinos). Ou superior.	UND	10
70	Monitor de vídeo - mínimo 23 polegadas, resolução máxima: 1920x1080, conexões: hdmi, d-sub, devido, bivolt, cabo de energia compatível, cabo hdmi compacta. Ou superior.	UND	20
71	Monitor uhd 32", 4k, hdmi, display port, preto. Ou superior.	UND	01

25

72	Mouse - optico, com cabo usb, cor cinza, sensor optico led, velocidade de rastreamento 1.000 dpi, botões 2, botão de rolagem sim mecânico. Ou superior.	UND	30
73	Multímetro Digital, modelo corrente teste. Ou superior.	UND	01
74	Nobreak - nobreak 1200 va - interativa regulação online, 6 tomadas, plug nbr 14136, bivolt: automática entrada 115-127/220v saída 115v, estabilizador interno: 4 estágios, filtro de linha interno, porta fusível externo unidade reserva, garantia mínima 12 meses. Ou superior.	UND	10
75	Nobreak - nobreak 600va modelo monovolt: entrada 115/127v~ e saída 115v modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm), dc start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica), battery saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, recarregador strong charger, true rms, ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, microprocessador risc/flash de alta velocidade. Ou superior.	UND	05
76	Pen drive - 16gb, compatibilidade com windows e linux, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, taxa de transferência de leitura mínima de 10mb/s. Ou superior.	UND	10
77	Pen drive - 32gb, compatibilidade com windows, linux e mac os, sistema plug and play, boot up, conector com tampa ou retrátil, alta durabilidade, interface usb 3.0, compatível com versão anterior 2.0, taxa de transferência de gravação mínima de 10mb/s e leitura mínima de 40mb/s. Ou superior.	UND	10
78	Ponto de acesso Unifi 6 ubiquiti. Ou superior.	UND	06
79	Placa mae h610m-e d4 lga 1700 ddr4. Ou superior.	UND	20
80	Placa mãe para servidor intel - CPU: Processadores da série Intel® Xeon® E-2300 e Intel Pentium® 11th Gen e TDP: Até 95W; Chipset: Chipset Intel® C252 Express; Memória: 4 x slots DIMM, Suporta memória DDR4 de 1.2 V, Arquitetura Dual Channel, Capacidade total: 128GB e Velocidades suportadas: 3200/2666 mhz; LAN: 2 portas LAN gbe (Intel® I210-AT) e 1 x LAN de gerenciamento 10/100/1000; Vídeo: Integrado no Aspeed® AST2500, Adaptador gráfico de vídeo 2D com interface de barramento pcie e 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM; SATA: 6 portas SATA de 6Gb/s; RAID: Intel® SATA RAID 0/ 1/ 10/ 5; Slots de expansão: 1 x slot pcie x16 (barramento Gen4 x16) da CPU, 1 x slot pcie x8 (barramento Gen4 x4) da CPU, 1 x M.2 slot: M-key / pcie Gen3 x4 por slot / Suporta cartões NGFF-2280/2242 e Gen3 x16 suportado se instalado Processador Intel Pentium; Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, 1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos, 6 x portas SATA III 6Gb/s, 1 x slot M.2, 1 x cabeçalho de ventilador da CPU, 5 x cabeçalhos de ventilador do sistema, 1 x conector USB 3.2 Gen1, 1 x cabeçalho COM2, 1 x conector do painel traseiro, 1 x conector TPM, 1 x conector do painel frontal, 1 x conector JTAG BMC, 1 x jumper de recuperação do BIOS, 1 x jumper de recuperação ME, 1 x jumper de atualização ME, 1 x jumper de reset para CMOS, 1 x conector IPMB, 1 x conector pmbus e 1 x Buzzer; Conectores Painel Traseiro: 1 x COM, 1 x VGA, 2 x RJ45, 1 x MLAN, 2 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 2.0, 1 x ID switch; TPM: 1 x cabeçalho TPM com interface SPI; Conectores de energia: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos e 1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos. Ou superior.	UND	01
81	Processador i5-13400f 2.5ghz (4.6 turbo) 10 core lga 1700 processador para desktop, série raptor lake, 10 núcleos / 16 threads. Ou superior.	UND	20

82	Roteador - wifi gigabit dual band contendo 4 antenas externas fixas de 5dbi, 4 portas gigabit ethernet - 1 wan e 3 lan - 10/100/1000 mbps, memória flash 8 mb e memória ram 64mb, botão reset/wps, botao wi-fi; o produto deverá estar nos padrões ieee 802.11a/b/g/n/ac, possuir os modos de operações de roteador, repetidor, cliente wireless, ponto de acesso com as frequências de operação de 2,4 ghz e 5 ghz e as seguintes larguras de banda: 2,4 ghz: 20, 40 mhz e 5 ghz: 20, 40, 80 mhz com taxa de transmissão de 300mbps em 2,4ghz e de até 867mbps em 5ghz e potência máxima de saída de 158mw(22dbm) deve ter também segurança wpa-wpa2/psk com criptografia tkip e/ou aes. Ou superior.	UND	04
83	SSD NV2 1TB NVMe M.2 2280 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s). Ou superior.	UND	03
84	Storage nas - storage nas tipo torre com 4 baias até 64gb sata3 6gb/s;3,5/2,5" hdd/ssd; celeron quad core 2ghz; 4gb ddr4-2400 expansível; com velocidade eth 1gbe; possuir duas portas 2,5gbe; portas ssd m.2 nvme; suportar wake on lan e wake on wan; com usb 3.2 gen 1x3, saída para hdmi. com sistema de ventilação, painel lcd, repector infravermelho, 100v a 240v ca, possuir capacidade bruta interna igual ou superior a 72tb, suportando 16 unidades de expansão; e com capacidade bruta máxima com unidade de expansão igual ou superior 288tb. possuir certificações fcc, ce, vccl, bsmi, c-tick, kcc, bis, ccc. possuir garantia de 12 meses. Ou superior.	UND	01
85	Switches 8 portas RJ45 de autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (auto MDI/MDIX) com tecnologia de economia de energia, com controle de fluxo e transferência de dados confiável, caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem em parede, sistema Plug and Play. Ou superior.	UND	03
86	Switch - do tipo switch de vídeo, para produção ao vivo, 4 entradas de vídeo do tipo hdmi, total de saídas: 2 (1 hdmi e 1 usb-c 3.1), total de saídas auxiliares: 1, total de entradas de áudio: 2 mini conectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. resincronização da s entradas de vídeo e conversores de taxa de quadro e formato em todas as 4 entradas hdmi, software de controle incluso. Ou superior.	UND	01
87	Switch - switch comutador para rede local, gigabit ethernet, tipo gerenciável, com 24 portas rj45 10/100/1000mbps + 4 slots sfp gigabit. Ou superior.	UND	02
88	Switch - comutador para rede local ethernet 10/100/1000 com 16 portas giga p/ instalação em rack, tipo switch layer de tecnologia sist. De chassis modular (empalhável). Ou superior.	UND	02
89	Teclado para microcomputador - teclado usb, mínimo de 104 e máximo de 111 teclas, cabo com mínimo de 1,50m, com garantia mínima de 12 meses do fabricante, posição horizontal/vertical, padrão abnt2. Ou superior.	UND	20
90	Testador de cabo de rede - de computador, conectores rj 45 e rj11, ethernet, token ring, cabos pares trancado, 11 leds indicadores de conexão, funciona com uma bateria alcalina de 9 vdc, acompanha: bolsa e demais acessórios para completo funcionamento do produto. Ou superior.	UND	02
91	Testador de cabo de rede - para identificação de cabos ativos e inativos, monitoramento de sinal em tempo real (on line),com padrão de cabos passíveis: ethernet e telefone, cabos rj45, rj11, ethernet e fast ethernet, ia/tia 568b e 568a, 10 baset e 100 base tx, acompanha bolsa para transporte e demais acessórios para completo funcionamento do produto. Garantia mínima de 12 meses. Ou superior.	UND	02
92	Toner - para impressora brother/tn-2370 dcp-l2540dw (cor preta). Ou superior.	UND	06
93	Toner - toner tn-3492 para brother, hl-l6402dw mfc-l6902dw 6402 6902, 20.000 impressões. Ou superior.	UND	40

94	Webcam - solução integrada portátil para videoconferência contendo c mera, microfone alto falante, resolução de vídeo mínima de 720p. cancelamento de eco. omnidirecional com alcance de 3m, dimensões máximas (l x a x p) de 80 x 310 x 80 mm. peso máximo: 800g. conexão usb. Ou superior.	UND	33
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		334.351,07	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

18.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Arranjo trilha de flores com 1 metro de comprimento: Mix de flores brancas e folhagens. Ou superior.	UND	03
02	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor branca, om altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	10
03	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor amarela, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	04
04	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 13 flores, sendo um mix de crisântemos, rosas, margaridas e folhagens, na cor azul escuro, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	04
05	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor amarela, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	04
06	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor azul escuro, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	04
07	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 6 tulipas, na cor branca, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	10
08	Buquê de flor artificial para decoração de mesa, com no mínimo 7 ramos de Mosquitinho Gypsophila, com altura de no mínimo 30 cm. Ou superior.	UND	10
09	Toalha de mesa grande, cor verde bandeira, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford ("(Código aproximado da Cor: 006400). Ou superior.	UND	10
10	Tolhas de mesa grande, cor amarela, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford(Código aproximado da Cor: #FFC22). Ou superior.	UND	10
11	Tolhas de mesa grande, cor azul , quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford (Código aproximado da Cor: #120A8F). Ou superior.	UND	10
12	Tolhas de mesa grande, cor branca, quadrada medindo 1.50x1.50, em material oxford (Código aproximado da Cor:#FFFFFF). Ou superior.	UND	10

13	Vaso - de vidro, tipo decorativo, cor transparente, medindo 60cm. <i>Ou superior.</i>	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		5.632,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

MATERIAIS PARA DECORAÇÃO

28

19. VEÍCULOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Veículo automotor - tipo blazer, 2.8, veículo automotor, de passageiro (utilitário), tipo suv, cor branca; capacidade 07 lugares, ano modelo/modelo no mínimo 2024, potência no mínimo 200 (cv); velocidade máxima no mínimo 180 (km/h); câmbio automático, com modo manual de 6 marchas; tração 4 x 4; direção elétrica, ar condicionado, banco de couro, vidros e travas elétricas em todas as portas; air-bag duplo ou superior, freios a disco; alarmes ou dispositivo antifurto, sensor de estacionamento; sistema central de som multimídia; computador de bordo; farol de neblina; película de proteção de raios solares; aplicada nos vidros conforme legislação vigente; cintos de segurança em todos os acentos; itens de série e demais equipamentos obrigatórios de segurança (triângulo, chave de roda, pneu reserva, etc) exigidos pelos órgão competentes. o veículo deve vir com licenciamento, emplacado sem ônus para a contratante; garantia de no mínimo 36 meses; combustível a diesel. <i>Ou superior.</i>	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		385.222,40	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

20.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de assessoria na área administrativa - prestação de serviços de organização, elaboração e realização de concurso público, para provimento de cargo do quadro efetivo, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários a referida seleção.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		62,808,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO 29

21. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ACESSO SISTEMA BANCO DE PREÇOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de assinatura anual eletrônica, para acesso aos serviços do sistema Banco de Preços, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		12.529,15	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

22. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGUROS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de seguro - do tipo total para frota de veículos.	UND	03
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		13.472,32	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

23.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviços de assessoria nas áreas financeira, tributaria e contábil - assessoria no envio de cargas do sistema aplic - tce/mt.	UND	12
02	Serviço de consultoria na área de informática - operação assistida para o sistema de mensageria ao esocial e efd-reinf.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		186.539,76	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/APLIC/SIAFIC/E-SOCIAL/RH/COMPRAS

30

24. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviços advocatícios - do tipo assessoria na área jurídica de licitações e contratos	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		69.088,80	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de acesso e utilização - certificado digital e-cnpj a1, compatível com icp-brasil, criptografia via ssl, validade de 12 meses com validação presencial emitido com base nas normas da icp-brasil. Criptografia via ssl.	UND	01
02	Serviço de acesso e utilização - do tipo fornecimento de certificado digital -cpf do tipo a1, no computador, padrão icp brasil com prazo de validade de 01 (um) ano.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		495,14	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

26.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de acesso e utilização - de comunicação de dados terrestre via fibra ótica para acesso à internet com garantia total da banda contratada; largura de banda: 50 mbps (megabits por segundo).	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		17.272,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

31

27. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA/CÂMERAS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de instalação e montagem de estrutura de segurança - de manutenção do tipo troca de equipamentos em câmeras de segurança e monitoramento.	UND	16
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.383,81	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de confecção e instalação de porta, portão e cancela - instalação de controles e motores eletrônicos tipo configuração e instalação de motores em portões.	UND	01
02	Serviço de manutenção de porta, portão e cancela - serviço de manutenção de portão do tipo alinhamento de portão e trilho; aumento do batedor e da guia superior; a aplicação um fundo prime e posteriormente pintura com tinta apropriada para estrutura de ferro, do portão com metragem mínima de 4,80 x 2,30 m e trilho de 9,25 m.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		3.684,74	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

29. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de jardinagem - do tipo corte da grama e limpeza geral.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		17.272,20	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

32

30. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo caminhonete	UND	24
02	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo caminhonete	UND	24
03	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva completa - veículo tipo pick up	UND	24
04	Serviço de manutenção de veículos automotivos - lavagem automotiva simples - veículo tipo pick up	UND	24
05	Serviço de manutenção de veículos automotivos - do tipo lavagem completa de motocicleta	UND	12

VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.494,35	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

31. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de locação de software - locação de sistema integrado de gestão pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, customização banco de dados e manutenção.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		78.070,34	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

32.

33	
----	--

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS

MANUTENÇÃO MENSAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Mensal)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Mensal)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza de ar condicionado de split de 24.000 btus, com manutenção preventiva (Mensal)	UND	02
04	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Mensal)	UND	02
05	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Mensal)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		1.871,16	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

MANUTENÇÃO TRIMESTRAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 12.000 a 18.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 18.000 btus)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 24.000 btu, com manutenção preventiva e corretiva. (Trimestral - 24.000 btus)	UND	02
04	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 24.000 a 30.000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral - 30.000 btus)	UND	02
05	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - ar condicionado split de 60000 btus, com manutenção corretiva. (Trimestral)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.654,16	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

34

MANUTENÇÃO ANUAL			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - tipo ar condicionado hi wall, de 12000 btus, com manutenção preventiva e corretiva. (Anual)	UND	21
02	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo ar condicionado split de 18.000 btus, com manutenção preventiva e corretiva (Anual)	UND	03
03	Serviço de manutenção de aparelho/sistema de refrigeração - do tipo limpeza interna e externa para conservação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus (Anual)	UN	02

04	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva ar condicionado split modelo hi wall de 30.000 btus (Anual)	UND	02
05	Serviço de manutenção de equipamento condicionador de ar - do tipo manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split modelo piso teto de 60.000 btus (Anual)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		10.386,35	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

DESINSTALAÇÃO			

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 12.000 btus	UND	04
02	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 18.000 btus.	UND	02
03	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 24.000 btus	UND	02
04	Serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral - do tipo desinstalação de aparelho de ar condicionado split de 30.000 btus	UND	02
05	Serviço de desinstalação em geral - do tipo desinstalação de condicionador de ar, split, 60.000 btus e retirada para armazenamento.	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.851,21	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

35

INSTALAÇÃO			
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 12.000 btus.	UND	04
02	Serviço de instalação e desinstalação em geral - prestação de serviços de instalação de ar condicionado 18.000 a 24.000 btus. (18.000 btus)	UND	02
03	Serviço de instalação e desinstalação em geral - do tipo instalação, de condicionador de ar, tipo split, 24.000 btus.	UND	02
04	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de condicionador de ar tipo split, 30.000 btu's.	UND	02
05	Serviço de instalação e desinstalação em geral - instalação de ar condicionado 38.000 a 60.000 btus. (60.000 btus)	UND	02
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		6.787,61	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

36

33. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS - CONSULTORIA/LAUDOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de consultoria na área de engenharia e arquitetura - do tipo coordenação, supervisão e fiscalização das obras e serviços de engenharia com a disponibilização de engenheiro civil pleno com conhecimento na área pública	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		20.936,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

34. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de propaganda e publicidade - divulgação das ações governamentais, em tv.	Minuto	840
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		58.034,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

35. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de veículos automotivos - revisão dos 10.000 km ou 6 meses, manutenção preventiva, com troca de óleo e substituição dos filtros de óleo e de combustível, passeio	UND	04
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		3.140,40	
PERÍODO ESTIMADO PARA REVISÃO		A CADA 10.000 KM RODADO	

36.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de entrega de documentos - postais, através dos correios, em âmbito nacional	UND	01

VALOR ESTIMADO TOTAL R\$	3.140,40
PERÍODO ESTIMADO	12 MESES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO

37

37. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE PONTO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção em equipamento elétrico e eletrônico - do tipo relógio de ponto, manutenção preventiva e corretiva.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.093,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

38. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO HOSPEDAGEM SITE

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de locação de software - do tipo manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação do site institucional	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		837,44	

PERÍODO ESTIMADO	12 MESES
------------------	----------

39. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA SISTEMA DE PONTO

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Licença anual de uso de software de gestão de ponto eletrônico (plenamente compatível com Relógio Ponto da casa). Com possibilidade e atualização futura, caso necessário. Com acesso desktop ou web para gestão completa e controle de jornada, possibilitando a impressão de relatórios, ajustes, lançamentos de horários, feriados, férias e exportação de arquivos, dentre outras funções. Equipamento e software devem ser entregues instalados, configurados. O Software, caso necessite de instalação, deve ser instalado em pelo menos 02 (dois) computadores e disponibilizado o instalador via internet. Assistência do sistema por 12 meses. Incluso no valor a instalação e o treinamento.	UND	2.000,00
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		2.093,60	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

38

40. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLACAS SOLARES

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de manutenção de bombas, motores, equipamentos hidráulicos e eletromecânicos - do tipo manutenção em placa solar.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		10.468,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

41. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE STARLINK

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Serviço de instalação do kit de antena para Starlink para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itiquira - MT.	UND	01
02	Mensalidade referente a internet mensal via satélite Starlink alcance de 200 a 800 mbps e latência entre 25 e 75 milissegundos.	UND	12
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		4.396,56	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

42. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO/CURSOS

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
01	Treinamento na área administrativa com treinamento e capacitação de servidores e gestores (cursos e afins) com seminários, congressos, cursos in company, cursos online, cursos presenciais, etc)	UND	50
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$		104.680,00	
PERÍODO ESTIMADO		12 MESES	

43.

SEQ.	DESCRIÇÃO	UND PAD.	QTD.
------	-----------	----------	------

01	Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos técnicos para a câmara municipal de Itiquira, de conformidade com a legislação em vigor e exigências ao disposto no decreto 3.048/99, que estabelece obrigatoriedade das empresas públicas e privadas a manterem laudo técnico e embasamento, nas nr's 15 e anexo 14 e norma regulamentadora 16 que definem as características de periculosidade.	UND	01
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$			10.153,97
PERÍODO ESTIMADO			12 MESES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS SST 39

RESUMO GERAL

Categorias	Valor Estimado Total
Aquisição de materiais	R\$ 1.595.675,60
Aquisição de pneus	R\$ 6.626,75
Aquisição de Uniformes	R\$ 15.963,70
Bandeiras, insígnias e flâmulas	R\$ 15.459,56

Combustíveis, óleos, lubrificantes e ceras em geral	R\$ 95.847,10
Equipamentos e utensílios em geral	R\$ 310,98
Equipamentos fotográficos, filmográficos, fonográficos e equipamentos de som	R\$ 48.291,57
Gêneros de alimentação	R\$ 27.334,35
Máquina e equipamentos/materiais gráficos	R\$ 9.966,27
Materiais permanentes	R\$ 552.710,19
Material de construção e acessórios diversos	R\$ 2.041,64
Material de copa e cozinha	R\$ 6.008,77
Material de expediente/escritório	R\$ 37.374,37
Material de limpeza e de higienização	R\$ 23.998,39
Material de proteção e segurança /ergonômico	R\$ 17.801,04
Material elétrico e eletrônico	R\$ 8.589,31
Material para manutenção de bens móveis	R\$ 2.145,94
Material setor informática - ti	R\$ 334.351,07
Materiais para decoração	R\$ 5.632,20
Veículos	R\$ 385.222,40
Contratação de serviços	R\$ 718.635,87
Contratação de serviços para elaboração e realização de concurso	R\$ 62.808,00
Contratação de serviços de acesso sistema banco de preços	R\$ 12.529,15
Contratação de serviço de apólice de seguros	R\$ 13.472,32
Contratação de serviços de assessoria contábil/aplic/siafic/e-social/rh/compras	R\$ 186.539,76
Contratação de serviços de assessoria jurídica	R\$ 69.088,80
Contratação de serviços de emissão de certificado digital	R\$ 495,14
Contratação de serviços de instalação de internet	R\$ 17.272,20
Contratação de serviços de instalação e manutenção de estrutura de segurança/câmeras	R\$ 6.383,81
Contratação de serviços de instalação e manutenção de portão elétrico	R\$ 3.684,74
Contratação de serviços de jardinagem	R\$ 17.272,20
Contratação de serviços de lavagem de veículos	R\$ 6.494,35

40

Contratação de serviços de locação de softwares	R\$ 78.070,34
Contratação de serviços de manutenção ares condicionados	R\$ 24.550,49
Contratação de serviços de obras - consultoria/laudos	R\$ 20.936,00
Contratação de serviços de propaganda e publicidade	R\$ 58.034,60
Contratação de serviços de revisão e manutenção obrigatória	R\$ 3.140,40
Contratação de serviços de correio	R\$ 3.140,40
Contratação de serviços de manutenção de ponto eletrônico	R\$ 2.093,60
Contratação de serviços de locação hospedagem site	R\$ 837,44
Contratação de serviços de licença sistema de ponto	R\$ 2.093,60
Contratação de serviços de manutenção de placas solares	R\$ 10.468,00
Contratação de serviços de starlink	R\$ 4.396,56
Contratação de serviços de qualificação/cursos	R\$ 104.680,00
Contratação de serviços de laudo sst	R\$ 10.153,97

Valor Total Materiais + Serviços

R\$ 2.314.311,47

41

ABREVIATURAS

fls = Folhas g = Gramas

ml= Mililitros mm = Milímetros m = Metros

l = Litros

unds = Unidades cm = Centímetros gb = Gigabyte

COORDENADORIA DE COMPRAS AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2025 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2025 AVISO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual subscreve, em atendimento ao determinado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, torna público que realizará **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025**, tendo por finalidade a **SELEÇÃO DE EMPRESA DO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, ELABORACAO DE PROJETO E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO**

DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 11.977/2009, conforme edital e seus anexos. O envelope contendo os documentos de habilitação será recebido pelo agente de contratação até às **08h00 DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025**. Os interessados poderão ler ou obter a integral do edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, sito Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis ou pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br, sendo que o mesmo encontra-se disponível ainda no site: www.itiquira.mt.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira/MT, 11 de Dezembro de 2025.

VICTOR MARTINS SANTOS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PORTARIA Nº 566, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Divulga a escala de Gozo de Licenças Prêmio por Assiduidade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, aos servidores públicos que especifica, e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DO MATO GROSSO**, no uso das competências e atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO a previsão contida no Decreto Municipal nº 045 de 20/06/2018;

CONSIDERANDO os pedidos de licença prêmio por assiduidade de servidores da educação que foram protocolados na Secretaria Municipal de Educação, obedecendo os critérios de prioridade previsto no art. 2º do Decreto Municipal nº 045 de 20/06/2018, e não excedem o limite de 1/3 da área de atuação, segue quadro anexo a esta Portaria;

CONSIDERANDO o Princípio Constitucional da Supremacia do Interesse Público e, que este existe com base no pressuposto de que "toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse público", e;

CONSIDERANDO que a escala foi elaborada de forma a garantir a oferta de Educação Pública sem comprometer o pleno funcionamento administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - Divulgar a Escala de Gozo de Licenças Prêmio por Assiduidade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, bem como os requerimentos indeferido, conforme ANEXO 01 desta Portaria.

I - o primeiro período de gozo compreende nos 03 (três) meses posterior ao término imediato das férias coletivas, sendo a partir de 21/01/2026

II - o segundo período de gozo compreende nos 03 (três) meses que antecedem o final do ano letivo, sendo a partir de 18/09/2026.

Art. 2º - Determinar ao órgão/unidade administrativa competente do Poder Executivo às providências cabíveis, inclusive as de caráter orçamentário e financeiro, se devidas.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT, aos 11 de dezembro de 2025.